



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO – PDG
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PLANO DE TRABALHO PGD-2024-2 (14) #6011: 17/03/2025 à
31/03/2025

FUNDAMENTO LEGAL: PORTARIA Nº 1.096/GR/IFAM, DE 31 DE JULHO DE 2024; DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM.			
Servidor: Luzivaldo Mendonça de Souza			
SIAPE: 2207927		Telefone de contato: (92) 98439 - 9055	
Setor de Lotação: CALM – Coordenação de Administração Logística e Manutenção / DAP – Departamento de Administração e Planejamento			
Período de referência (semana): 17/03/2025 à 31/03/2025			
Carga Horária de trabalho semanal:	40h	Modalidade	Parcial

Data/Período	Descrição das atividades	Status		Atividade
		Em andamento	Concluído	
segunda-feira, 17 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Elaboração de Relatório de Manifestação de Prorrogação Contratual Contrato nº 02/2023 e Termo Aditivo nº 02/2025; Relatório de Regularidade Contratual Contrato nº 02/2023 e Termo Aditivo nº 02/2025;		x	Remota
terça-feira, 18 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Elaboração de Relatório de Manifestação de Prorrogação Contratual Contrato nº 02/2023 e Termo Aditivo nº 02/2025; Relatório de Regularidade Contratual Contrato nº 02/2023 e Termo Aditivo nº 02/2025;		x	Remota
quarta-feira, 19 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Elaboração de Relatório de Manifestação de Prorrogação Contratual Contrato nº 02/2023 e Termo Aditivo nº 02/2025; Relatório de Regularidade Contratual Contrato nº 02/2023 e Termo Aditivo nº 02/2025;		x	Presencial



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

quinta-feira, 20 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Leitura Documentos e Normativos para Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) Empresa;		x	Presencial
sexta-feira, 21 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Leitura Documentos e Normativos para Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) Empresa;		x	Remota
sábado, 22 de março de 2025				
domingo, 23 de março de 2025				
segunda-feira, 24 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Leitura Documentos e Normativos para Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) Empresa;		x	Remota
terça-feira, 25 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Leitura Documentos e Normativos para Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) Empresa;		x	Remota
quarta-feira, 26 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Trabalhos referentes a IRP-Serviços Gráficos		x	Presencial
quinta-feira, 27 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Trabalhos referentes a IRP-Serviços Gráficos		x	Presencial
sexta-feira, 28 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Trabalhos referentes a IRP-Serviços Gráficos; Trabalhos referentes aos DFD para o PCA 2026;		x	Remota
sábado, 29 de março de 2025				
domingo, 30 de março de 2025				



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI**

segunda-feira, 31 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração; Trabalhos referentes a IRP-Serviços Gráficos; Trabalhos referentes aos DFD para o PCA 2026;		x	Remota
------------------------------------	---	--	---	--------

Dificuldades e/ou Lições aprendidas:

Orientações:

- Prazo para enviar o relatório quinzenal: 18h do dia posterior ao período de referência.
- Para o desenvolvimento das atividades, devem ser observadas as atividades enviadas pela chefia imediata.

Luzivaldo Mendonça de Souza

Técnico em Edificações

SIAPE: 22072927

Aprovação da Chefia Imediata

Nome da Chefia Imediata

Coari-AM, 31 de Março de 2025



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Solicitação de Retirada de Objetos do Forro

Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

17 de março de 2025 às 07:38

Para: CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

Cc: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Considerando os motivos expostos pelo solicitante, esta Direção Geral Substituta **autoriza** a remoção dos objetos identificados nas fotos, e sugere que a guarda, de material ainda utilizável, seja realizada sobre a laje do bloco de salas do ginásio, com organização dos materiais de forma a facilitar a conferência e catalogação se necessário.

Respeitosamente,

Em sáb., 15 de mar. de 2025 às 16:39, CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br> escreveu:

Prezados,

Venho, por meio desta, solicitar a retirada de objetos armazenados em cima do forro, do bloco da copa até a sala de estudos dos professores, e do bloco da sala do dentista até setor pedagógico, com o objetivo de garantir a integridade física dos servidores, a qualidade do sinal de Wi-Fi e a prevenção de possíveis infestações por bichos peçonhentos.

A presença de itens no forro pode acarretar os seguintes problemas:

1. ***Risco à Integridade Física dos Servidores***: O acúmulo de objetos no forro pode comprometer a estrutura do local, especialmente se houver peso excessivo, ou movimentos dos objetos por degradação ou movimentação manual, e assim acarretar em desabamentos.
2. ***Obstrução do Sinal de Wi-Fi***: Objetos no forro podem interferir na propagação do sinal de Wi-Fi.
3. *** Infestações por bichos. ***: Objetos no forro é um ambiente propício para infestação de aranhas, cobras e outros animais peçonhentos.

Obs: Sugiro que, a retirada deve ser comunicada a todos os servidores, o local deve ser interditado no momento da retirada para prevenir possíveis acidentes por desabamento acidental.

Sugestão de guarda: Materiais que "ainda podem ser aproveitados", guardar no bloco da Piscina.

Imagens em anexo

Sem mais para o momento,

--

Gil Robson Pereira de Lima
Gestor de TI do IFAM *campus* Coari
Port. nº 259-GDG/IFAM, de 21.08.2019.

Elder Moriz Corrêa
Diretor Geral *substituto* do IFAM *campus* Coari
Portaria Nº. 989 - GR/IFAM, de 31.05.2023



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

**Solicitação de Retorno do Processo Suprimento de Fundos
23389.000528/2024-52 para o Campus Coari para as devidas anotações e
regularizações que se fizerem necessárias.**

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

18 de março de 2025 às 12:10

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>

Prezado Diretor Geral Substituto do IFAM Campus Coari
Senhor Elder Moriz Corrêa

Apraz-me cumprimentá-lo cordialmente,

Considerando o suprimento de fundos 01/2024, Prestação de contas: Processo 23389.000528/2024-52, empenho 2024NE000028, Vigência SF: 01/2024: 17/05/2024 A 14/08/2024, Período da Fatura: 28/07/2024 a 27/08/2024.

Considerando que foi a primeira vez no IFAM Campus Coari que utilizamos Suprimentos de Fundos e não possuíamos todos os conhecimentos teóricos e práticos dos Normativos acerca de Suprimentos De Fundos E Cartão de Pagamento Do Governo Federal.

Considerando a importância da capacitação para os servidores quanto a segurança nos procedimentos adotados como exemplo a utilização do cartão de pagamento CPGF.

Considerando que as partes envolvidas quanto ao Suprimentos de Fundos, participaram do Treinamento no 35º Curso de Suprimentos de Fundos e Cartão de Pagamento com atualizações do PCASP do Governo Federal, realizado em Brasília na ABOP, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025. Onde tomamos conhecimento de todo procedimento para sua utilização prática e prestação de contas no sistema SIAFI.

Na condição de Suprido venho mui respeitosamente solicitar o retorno do Processo 23389.000528/2024-52 para o Campus Coari para as devidas anotações e regularizações que se fizerem necessárias.

Grato pela compreensão

Respeitosamente

--
Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Solicitação de Retirada de Objetos do Forro

3 mensagens

CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

15 de março de 2025 às 16:39

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Venho, por meio desta, solicitar a retirada de objetos armazenados em cima do forro, do bloco da copa até a sala de estudos dos professores, e do bloco da sala do dentista até setor pedagógico, com o objetivo de garantir a integridade física dos servidores, a qualidade do sinal de Wi-Fi e a prevenção de possíveis infestações por bichos peçonhentos.

A presença de itens no forro pode acarretar os seguintes problemas:

1. ***Risco à Integridade Física dos Servidores***: O acúmulo de objetos no forro pode comprometer a estrutura do local, especialmente se houver peso excessivo, ou movimentos dos objetos por degradação ou movimentação manual, e assim acarretar em desabamentos.
2. ***Obstrução do Sinal de Wi-Fi***: Objetos no forro podem interferir na propagação do sinal de Wi-Fi.
3. *** Infestações por bichos. ***: Objetos no forro é um ambiente propício para infestação de aranhas, cobras e outros animais peçonhentos.

Obs: Sugiro que, a retirada deve ser comunicada a todos os servidores, o local deve ser interditado no momento da retirada para prevenir possíveis acidentes por desabamento acidental.

Sugestão de guarda: Materiais que "ainda podem ser aproveitados", guardar no bloco da Piscina.

Imagens em anexo

Sem mais para o momento,

--

Gil Robson Pereira de Lima
Gestor de TI do IFAM *campus* Coari
Port. nº 259-GDG/IFAM, de 21.08.2019.

6 anexos



IMG-01-bloco copa e sala professores.jpeg
206K



IMG-02-bloco copa e sala professores.jpeg
138K



IMG-03-bloco dentista e pedagogico.jpeg
179K



IMG-05-bloco dentista e pedagogico.jpeg
224K



IMG-4-bolco dentista e pedagogico.jpeg
185K



IMG-06-bloco dentista e pedagogico.jpeg
128K

Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

17 de março de 2025 às 07:38

Para: CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

Cc: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Considerando os motivos expostos pelo solicitante, esta Direção Geral Substituta **autoriza** a remoção dos objetos identificados nas fotos, e sugere que a guarda, de material ainda utilizável, seja realizada sobre a laje do bloco de salas do ginásio, com organização dos materiais de forma a facilitar a conferência e catalogação se necessário.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elder Moriz Corrêa

Diretor Geral substituto do IFAM campus Coari

Portaria N°. 989 - GR/IFAM, de 31.05.2023

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

18 de março de 2025 às 09:00

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado Diretor Geral Substituto

Senhor Elder Moriz

Apraz-me cumprimentá-lo cordialmente,

Acerca da solicitação, considerando a limitação de servidores da manutenção e considerando a programação já estabelecida nesta semana para instalação de refletores nas áreas externas que necessitam de iluminação e não comprometer o asseio e conservação da unidade para as atividades administrativas e letivas, programamos o início da retirada dos materiais do forro do prédio principal para o Ginásio para 21/03/2025 sábado, dia em que há menor fluxo de servidores e não venha atrapalhar o andamento das atividades letivas e administrativas.

Grato pela compreensão

Respeitosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Curso de Espanhol para Estrangeiros

3 mensagens

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 15:41

Para: Diretoria de Relações Interinstitucionais e Comunit <dirinter.reitoria@ifam.edu.br>

Prezado,

Manifesto interesse em participar do Curso de Espanhol para Estrangeiros

Luzivaldo Mendonça de Souza
luzivaldo.souza@ifam.edu.br

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

Diretoria de Relações Interinstitucionais e Comunit <dirinter.reitoria@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 15:43

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezado Luzivaldo, confirmo inscrição. Pode encaminhar seu WhatsApp, por gentileza?

At.te

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 16:00

Para: Diretoria de Relações Interinstitucionais e Comunit <dirinter.reitoria@ifam.edu.br>

Segue WhatsApp, conforme solicitado

092984399055

Grato pela atenção

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Orientação

3 mensagens

Kendy Yamaguchi <hkendy@ifam.edu.br>
Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

28 de fevereiro de 2025 às 13:23

Boa tarde, gostaria de saber qual o é o procedimento para solicitar a manutenção do condicionador de ar da sala de estudos? Pois os mesmo já algum tempo vem gerando muitos ruídos, dificultando o desenvolvimento de nossas atividade na sala

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>
Para: Kendy Yamaguchi <hkendy@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 10:30

Prezado Professor,

Apraz me cumprimentá-lo cordialmente,

Acerca das manutenções geralmente os coordenadores enviam email para CALM, mas todos os servidores podem solicitar.

Informamos que a manutenção no ar condicionado foi realizada em 13/03/2025, caso apresente problemas, entraremos em contato com a empresa de manutenção de refrigeração.

Logo agradecemos a paciência, pois devido a outras manutenções corretivas, não foi possível atender em tempo hábil, mas as manutenções estão se regularizando e provavelmente não haverá mais essa morosidade.

Grato pela atenção



Respeitosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

Kendy Yamaguchi <hkendy@ifam.edu.br>
Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 11:50

Obrigado pelo retorno

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Solicitação de troca da lâmpadas e limpeza da água do piso da Biblioteca

1 mensagem

Eduardo Augusto de Sousa e Silva <eduardo.silva@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 11:41

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado (a),

Solicito a troca de 5 lâmpadas que se encontram queimadas na Biblioteca.

Além disso, solicito a limpeza das poças de água que se formaram devido às goteiras de chuva, problema este que já foi relatado diversas vezes e até o momento a empresa responsável não retornou para fazer a manutenção.

Atenciosamente,

--

EDUARDO AUGUSTO DE SOUSA E SILVA

T.A.E. Bibliotecário-Documentalista

IFAM Campus Coari

Matric. SIAPE 1023202



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Vistoria no ar-condicionado da sala de Assistentes de Aluno

4 mensagens

Dhonathan de Souza Lopes <dhonathan.lopes@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 15:31

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cco: calm.cco@ifam.edu.br

Prezado,

Solicito que seja feita uma vistoria em caráter de urgência no ar-condicionado da sala de assistentes de aluno, pois há uma suspeita de haver algum animal morto no interior do mesmo. Um forte odor tem saído quando a máquina é ligada. Ressalto que essa sala está sendo utilizada para inscrição do processo seletivo do PARTIU IF.

Respeitosamente,

Dhonathan de Souza Lopes

Assistente de Aluno

SIAPE 2193053

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 16:11

Para: Dhonathan de Souza Lopes <dhonathan.lopes@ifam.edu.br>

Prezado,

Em contato com o Técnico do Contrato de Manutenção de refrigeração, o mesmo informou que precisará realizar a Manutenção Preventiva, realizando a lavagem do ar condicionado para sair o odor. Para que não atrapalhe as inscrições, recomendamos que no dia 20/03/2025 as inscrições sejam realizadas em outro ambiente pela parte da manhã.

Grato pela compreensão

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 17:27

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

José Renan de Souza Belém

Chefe Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão-IFAM/CCO

Portaria nº 090 GR/IFAM de 19.01.2022

097981180948

Dhonathan de Souza Lopes <dhonathan.lopes@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 18:14

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Comunico que encontramos uma lagartixa em decomposição dentro de uma das tomadas de energia, já foi retirada e limpo o local.

Grato pela atenção!

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº02/2023

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 04:57

Para: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

Prezado Fiscal do Contrato,

Segue para conhecimento, correções e assinatura, e os encaminhamentos que se fizerem necessários.

1. Manifestação de Prorrogação Contratual

2. Relatório de Regularidade Contratual, conforme (item 3, b, do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017);

Fiquei na dúvida se são os dois documentos ou apenas um. Dito isto envio os documentos editáveis caso necessário for para unir em apenas um documento

Grato pela compreensão

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo Souza

Técnico em Edificações

Siape:2207927

(92)984399055

6 anexos

**03-MANIFESTAO_DE_PRORROGAO_CONTRATUAL_FISCAIS_REFRIGERAO.pdf**

101K

**1.1_RTEC 001_2025_Relatório_Técnico_Contrato 02-2023 Termo Aditivo 02-2025.pdf**

902K

**03-MANIFESTAO_DE_PRORROGAO_CONTRATUAL_FISCAIS_REFRIGERAO.docx**

56K

**1_RTEC 001_2025_Relatório_Técnico_Contrato 02-2023 Termo Aditivo 02-2025.docx**

782K

**MANUTENÇÕES REFRIGERAÇÃO JULHO 2024 À MARÇO 2025.pdf**

898K

**REFRIGERAÇÃO JULHO 2024 À MARÇO 2025.xlsx**

365K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº02/2023

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 11:47

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue o Relatório sobre a execução do contrato Nº 02/2023 com manifestação de interesse de prorrogação assinado, vinculado ao processo interno nº 23389.000101/2023-73, para prosseguimento dos trâmites legais para renovação de contrato.

Sendo o assunto para o momento

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

Em qua., 19 de mar. de 2025 às 04:57, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br> escreveu:
Prezado Fiscal do Contrato,

Segue para conhecimento, correções e assinatura, e os encaminhamentos que se fizerem necessários.

1. Manifestação de Prorrogação Contratual

2. Relatório de Regularidade Contratual, conforme (item 3, b, do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017);

Fiquei na dúvida se são os dois documentos ou apenas um. Dito isto envio os documentos editáveis caso necessário for para unir em apenas um documento

Grato pela compreensão

Atenciosamente

Em qui., 27 de fev. de 2025 às 14:16, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br> escreveu:
Senhores (as) fiscais e demais gestores do contrato,

Envio para vosso conhecimento e providências conforme documento (em anexo) os requisitos para a prorrogação do contrato nº 01/2023 conforme processo 23389.000101/2023-73.

Sendo o assunto para o momento, coloco-me à disposição para o que for necessário.

Respeitosamente,



IFAM CAMPUS COARI
Núcleo de Gestão de Contratos -NGC

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E MANIFESTAÇÃO DE PRORROGAÇÃO.pdf

1470K



MANIFESTAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO: 23443.014236/2022-33

PROCESSO INTERNO Nº 23389.000101/2023-73

PREGÃO SRP Nº 01/2023 - UASG 158142

CONTRATO Nº 02/2023 - UASG 158447

1. Previsão Contratual e legal:

Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme Cláusula Segunda – Vigência do contrato Nº 02/2023 e Cláusula Primeira ao Termo Aditivo Nº 01/2024 ao Contrato Nº 02/2023, e previsão legal conforme o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93, ou seja, a duração do referido contrato completará em 03/04/2025, 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses totalizando 36 (trinta e seis) meses, dentro da previsão legal de até 60 (sessenta) meses.

A contratação de Serviço de Manutenção preventiva e/ou corretiva dos aparelhos de refrigeração sob demanda, sem dedicação exclusiva prestado para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas–Campus Coari é realizado de forma rotineira as manutenções corretivas e programadas as manutenções preventivas, sob demanda e executado para manter o funcionamento a agilidade e eficiência das atividades finalísticas administrativas e acadêmicas, mantendo o ambiente climatizado se tratando dos condicionadores de ar e os gêneros de consumo humano refrigerados se tratando de bebedouros, frizeres e geladeiras garantindo assim maior produtividade, além de visar à economicidade dos investimentos, da segurança e conforto dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos do Campus.

2. Relatório que sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente:

A prestação dos serviços ocorreu de forma satisfatória, atendendo seu objetivo e eficiência, conforme relatório em planilha das manutenções corretivas e programação das manutenções preventivas em anexo a este documento.



3. Justificativa e motivo, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço:

O serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e sistemas de ar condicionado instalados na unidade no Instituto Federal de Educação do Amazonas-Campus Coari é importante pela necessidade de manter uma boa qualidade de ar no interior da instituição mantendo o ambiente climatizado, minimizando o risco potencial à saúde em face da permanência prolongada das pessoas nesses ambientes, garantindo o bem-estar, conforto e a produtividade das mesmas. E a dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, bebedouros e frigobares, bem como as manutenções corretivas de geladeiras, freezers e purificadores de água pertencentes ao patrimônio do IFAM justifica-se pela necessidade de manter o bom funcionamento dos equipamentos investidos.

A empresa Contratada se manifestou interessada na prorrogação contratual conforme Ofício nº 05/2025, de 26 de fevereiro de 2025 apresentado ao Departamento de Administração do IFAM campus Coari.

Isto posto, informamos que somos favoráveis a prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites legais.

Cordialmente,

Coari-AM, 19 de março de 2025

Romeu Santos
de Souza:
01488502277

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza (01488502277)
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari,
CN=Romeu Santos de Souza, email=romeu.santos@ifam.edu.br
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento.
Data: 2025.03.18 12:29:40-03
Versão: 1.2.2

ROMEUSANTOS DE SOUZA

Fiscal Titular

Port. Nº. 194 – GDG/CCO/IFAM, DE 18 DE AGOSTO
DE 2023

Luzivaldo
Mendonça
de Souza

Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça
de Souza
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari,
CN=Luzivaldo Mendonça de Souza,
E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-19 04:25:00
Foxit Reader Versão: 9.7.0

LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

Fiscal Substituto

Port. Nº. 194 – GDG/CCO/IFAM, DE 18 DE AGOSTO
DE 2023



RELATÓRIO TÉCNICO Nº 001 – GDG/CCO/DAP/IFAM/2025

Coari/AM, 19 de março de 2025

DA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE
REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS

A(O): GDG – GABINETE DA DIREÇÃO GERAL DO IFAM CAMPUS COARI
DAP – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASS.: RELATÓRIO TÉCNICO REGULARIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL Nº 001
GDG/CCO//IFAM/2025

I - DAS INFORMAÇÕES

1. **CONTRATO Nº:** 02/2023 - UASG 158447– CCO;
2. **PREGÃO Nº:** 01/2023 SRP UASG 158142;
3. **TERMO ADITIVO Nº:** 01/2023 – CCO;
4. **PROCESSO DA LICITAÇÃO Nº:** 23443.014236/2022-33;
5. **PROCESSO DO IFAM CAMPUS COARI Nº:** 23389.000101/2023-73;
6. **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS;
7. **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** ORDEM DE SERVIÇO Nº. 058 – GDG/CCO/IFAM, DE 24 DE ABRIL DE 2023;
8. **PORTARIA DA FISCALIZAÇÃO Nº:** PORTARIA Nº. 194 – GDG/CCO/IFAM, DE 18 DE AGOSTO DE 2023;
9. **ASSUNTO:** RELATÓRIO TÉCNICO DE REGULARIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL Nº 001 GDG/CCO//IFAM/2025;
10. **PROPRIETÁRIO:** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS– CAMPUS COARI;

II - DO OBJETO

Este relatório visa informar o andamento e execução dos serviços contínuos de manutenção preventiva (Limpeza Geral) e corretiva de aparelhos de refrigeração e ares condicionados, conforme (item 3, b, do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017). Atualmente temos instalados no campus em funcionamento;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS



- 71 (setenta e um) aparelhos de ar condicionados, conforma planilhas abaixo;

QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS NOVOS ADQUIRIDOS 2023- INSTALADOS 2024	BTU's	QUANTIDADE
		INSTALADOS
AGRATTO - 12.000 BTU's	12.000 BTU/H	1
AGRATTO - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	6
AGRATTO - 22.000 BTU's	22.000 BTU/H	21
ELGIN - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	12
ELGIN - 60.000 BTU's	60.000 BTU/H	19
QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS ANTIGOS - ADQUIRIDOS ANTERIORES A 2023	BTU's	QUANTIDADE
		INSTALADOS
SPRINGER - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	2
VG - 24.000 BTU's	24.000 BTU/H	1
VG - 30.000 BTU's	30.000 BTU/H	3
CARRIER - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	3
CARRIER - 48.000 BTU's	48.000 BTU/H	1
SPRINGER - 58.000 BTU's	58.000 BTU/H	2

TOTAL ARES CONDICIONADOS INSTALADOS POR BTU'S	QUANTIDADE INSTALADOS
12.000 BTU's	1
18.000 BTU's	8
22.000 BTU's	21
24.000 BTU's	1
30.000 BTU's	3
36.000 BTU's	15
48.000 BTU's	1
58.000 BTU's	2
60.000 BTU's	19

- 06 (seis) bebedouros de garrafão 20 Litros, conforma planilhas abaixo;

			BEBEDOUROS GARRAFÃO 20 L		
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-072	DAP	LIBELL	1/6
2	T	CCO-073	BIBLIOTECA	LIBELL	1/6
3	T	CCO-074	MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ESMALTEC	1/6
4	T	CCO-075	COGEA	ESMALTEC	1/6
5	T	CCO-076	SALA DOS PROFESSORES	ESMALTEC	1/6
6	T	CCO-077	GUARITA	ESMALTEC	1/6
7	T	CCO-078	DEPARTAMENTO DE ENSINO	LIBELL	1/6
8	T	CCO-079	COPA	ESMALTEC	1/6
9	T	CCO-080	SETOR DE PEDAGOGIA / CGAE	ESMALTEC	1/6



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS *CAMPUS COARI*
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS



10	T	CCO-081	MANUTENÇÃO	ESMALTEC	1/6
----	---	---------	------------	----------	-----

- 04 (quatro) Geladeiras, conforma planilhas abaixo;

			GELADEIRA		
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litros
1	T	CCO-082	COPA	CONSUL	380 L
2	T	CCO-083	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
3	T	CCO-084	SALA DOS PROFESSORES	CONSUL	380 L
4	T	CCO-085	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	433 L

- 04 (quatro) Bebedouro de Pressão / Industrial 4 Torneiras, conforma planilhas abaixo

			BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS		
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-088	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
2	T	CCO-089	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
3	T	CCO-090	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L
4	T	CCO-091	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L

- 02 (dois) Frigobar, conforma planilhas abaixo

			FRIGOBAR		
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-092	DAP	ELECTROLUX	122 L
2	T	CCO-093	SALA DA DIREÇÃO GERAL	ELECTROLUX	122 L

- 05 (dois) Freezer, conforma planilhas abaixo

			FREEZER		
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-094	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
2	T	CCO-095	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
3	T	CCO-096	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
4	T	CCO-097	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELÉCTROLUX	314 L
5	T	CCO-098	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELÉCTROLUX	314 L

As manutenções (preventivas quando dentro da normalidade sem muitas ocorrências de corretivas) ocorrem conforme observados os serviços e periodicidade estabelecidos no Termo de Referência do Pregão nº 01/2023. realizada por profissional qualificado, conforme código de frequências disposto na **PMOC - Plano de Manutenção Operacional e Controle**:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS



CÓDIGOS DE FREQUÊNCIA:

A: Quadrimestral (Bebedouro de Garrafão).

B: Semestral (ar-condicionados, bebedouro industrial, bebedouro de pressão, bebedouro de filtro, frigobar e purificar de água).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Frequência	
A	Manutenção preventiva de limpeza geral do Bebedouro de Garrafão	A	B
A1	Limpar a parte externa do Bebedouro com água e detergente neutro	X	
A2	higienizar a parte interna do Bebedouro	X	
A3	Esgotar e limpar o garrafão com solução clorada	X	
A4	Enxaguar e reencher o garrafão	X	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Frequência	
B	Manutenção preventiva de limpeza geral dos aparelhos tipo SPLIT com potência de 12.000 BTU's até 60.000 BTU's	A	B
B1	Verificar e corrigir a existência de ruídos e vibrações anormais.		X
B2	Inspecionar filtros de ar e efetuar limpeza.		X
B3	Verificar e higienizar o dreno da bandeja de condensação.		X
B4	Verificar se o retorno do ar está desobstruído, corrigindo se necessário.		X
B5	Conferir regulagem do termostato de controle de temperatura ambiente, corrigindo se necessário.		X
B6	Verificar buchas e rolamentos, corrigindo se necessário		X
B7	Verificar pressão de alta e de baixa.		X
B8	Verificar estado das serpentinas.		X
B9	Verificar estado de conservação dos cabos elétricos		X
B10	Verificar o fluxo de gás refrigerante e preenchê-lo quando necessário.		X
B11	Retirar o equipamento do local onde estiver instalado.		X
B12	Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico		X
B13	Desmontar o equipamento (Unidade Condensadora e Unidade Evaporadora);		X
B14	Limpeza da unidade condensadora com utilização de bomba de alta pressão (lava-jato) com produto químico específico para limpeza de ar condicionado.		X
B15	Limpeza da unidade evaporadora com utilização de bomba de alta pressão (lava-jato) com produto químico específico para limpeza de ar condicionado.		X
B16	Eliminar pontos de ferrugem		X
B17	Reapertar parafusos de mancais e suportes.		X
B18	Efetuar reaperto dos terminais e parafusos.		X
B19	Verificar o fluxo de gás refrigerante e preenchê-lo quando necessário.		X
B20	Verificar a tubulação de cobre e, se necessário, substituí-la		X
B21	Substituição da manta isolante térmica de toda tubulação de Cobre.		X
B22	Montagem completa do Equipamento (Unidade Condensadora e Unidade Evaporadora).		X
B23	Instalação do Equipamento do local da onde fora retirado.		X



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Frequência	
C	Manutenção preventiva de limpeza geral do Bebedouro Industrial	A	B
C1	Esgotamento da água do reservatório do produto		X
C2	Limpeza do reservatório com esponja e sabão neutro.		X
C3	Enxaguar e aplicar álcool 70º na serpentina interna, caso seja constatada a existência de congelamento da evaporadora (serpentina) interna		X
C4	Limpeza com aspirador de pó, jato de ar ou jato d'água em caso de acúmulo de poeira e outras impurezas		X
C5	Recolocação da tampa traseira		X

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Frequência	
D	Manutenção preventiva de limpeza geral do Bebedouro que Contém Filtro	A	B
D1	Verificar e trocar o filtro dos aparelhos		X

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Frequência	
E	Manutenção preventiva de limpeza geral dos Refrigeradores	A	B
E1	Limpeza do interior e exterior		X
E2	Limpeza na parte traseira		X

III - RELATÓRIO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS EM 2024

Segue algumas imagens das manutenções e em anexo relatório do controle das manutenções realizadas em 2024.



Imagem 01 – Laboratório de Robótica - Manutenção Corretiva, Desobstrução do Dreno Ar Condicionado.



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS



Imagem 02 – Lab. Informática I - Instalação Ar condicionado.

Imagem 03 – Vídeo Conferência - Manutenção Preventiva - Limpeza e Manutenção Corretiva - Reparos barulhos na Grade Difusor de Ar.



Imagens 04 e 05 – CRA - Manutenção Preventiva, Limpeza e Manutenção Corretiva, complemento do gás R410.



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS



Imagem 06 – Lab. Robótica – Manutenção Preventiva, Limpeza Ar Cond. Carrier 58.000 btus, Desinstalação Ar Cond. VG 30.000 btus.



Imagem 07 – Laboratório de Recursos Pesqueiros - Manutenção Corretiva; Substituição de Capacitores e Conserto de Vazamento de Gás.
Imagem 08 – Sala de Estudos Professores – Manutenção Preventiva, Limpeza e Manutenção Corretiva, Reparos barulhos na Grade Difusor de Ar.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ARES CONDICIONADOS



IV - DA CONCLUSÃO

Em face ao exposto, informamos que somos favoráveis a prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites legais.

Contrato N.º 02/2023, Termo Aditivo 01/2024 – IFAM – Campus Coari

Romeu
Santos de
Souza:
01488502277

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari, CN=Romeu Santos de Souza, 01488502277, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=CPEDu, C=BR
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.19 11:30:35-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ROMEUSANTOS DE SOUZA

Fiscal Titular

Port. N.º. 194 – GDG/CCO/IFAM, DE 18 DE AGOSTO DE 2023

Luzivaldo
Mendonça
de Souza

Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de Souza, E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-19 04:25:51
Foxit Reader Versão: 9.7.0

LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

Fiscal Substituto

Port. N.º. 194 – GDG/CCO/IFAM, DE 18 DE AGOSTO DE 2023

ARES CONDICIONADOS NOVOS ADQUIRIDOS 2023- INSTALADOS 2024											
Item	And	N. Tombo	DESCRIÇÃO DO AMBIENTE ATUAL	Marca / Modelo	NOVOS CONDICIONADORES DE AR - BTU'S - 2024	EXISTENTES CONDICIONADORES DE AR - BTU'S - ANTES 2024	Manutenção Preventiva	Manutenção Preventiva	Manutenção Corretiva	Peças e acessórios de aparelhos	Instalação e/ou desinstalação
							Limpeza Geral do Equipamento	Próxima data, Período em PMOC	Manutenção do Equipamento		
							Data:	Data:	Data:	Data:	Data:
1	T	CCO-001	COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS / PROTOCOLO	AGRATTO	18.000		03/07/2024	30/12/2024	03/07/2024		
2	T	CCO-002	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	AGRATTO	22.000		04/07/2024	31/12/2024	04/07/2024		
3	T	CCO-003	GABINETE ODONTOLÓGICO	AGRATTO	18.000		16/07/2024	12/01/2025	16/07/2024		
4	T	CCO-004	GABINETE MÉDICO	AGRATTO	18.000		17/07/2024	13/01/2025	17/07/2024		
5	T	CCO-005	CGTI/EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22.000		04/07/2024	31/12/2024	04/07/2024		
6	T	CCO-006	CGTI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ELGIN	36.000		05/07/2024	01/01/2025	05/07/2024		
7	T	CCO-007	GUARITA	AGRATTO	22.000		03/07/2024	30/12/2024	03/07/2024		
8	T	CCO-008	SALA DIREÇÃO GERAL	AGRATTO	22.000		17/07/2024	13/01/2025	17/07/2024		
9	T	CCO-009	CHEFIA DE GABINETE	AGRATTO	18.000		05/07/2024	01/01/2025	05/07/2024		
10	T	CCO-010	SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA	ELGIN	36.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
11	T	CCO-011	ASSISTENTE DE ALUNOS	AGRATTO	22.000		06/07/2024	02/01/2025	06/07/2024		
12	T	CCO-012	SALA DE ARQUIVOS	AGRATTO	22.000		06/07/2024	02/01/2025	06/07/2024		
13	T	CCO-013	SALA DOS PROFERRORES 01	ELGIN	60.000		16/07/2024	12/01/2025	16/07/2024		
14	T	CCO-014	SALA DOS PROFERRORES 01	AGRATTO	22.000		19/07/2024	15/01/2025	19/07/2024		
15	T	CCO-015	COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	ELGIN	36.000		08/07/2024	04/01/2025	08/07/2024		
16	T	CCO-016	COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	SPRINGER		36.000	09/04/2024	06/10/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024
17	T	CCO-017	MANUTENÇÃO	AGRATTO	22.000		28/10/2024	26/04/2025	28/10/2024		
18	T	CCO-018	SALA DE ATENDIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL E NUTRIÇÃO	AGRATTO	18.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
19	T	CCO-019	CAE - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA / ESTUDANTIL E NÚCLEO PEDAGÓGICO	ELGIN	36.000		08/07/2024	04/01/2025	08/07/2024		
20	T	CCO-020	SALA ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGA	AGRATTO	22.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
21	T	CCO-021	DAP - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ELGIN	60.000		09/07/2024	05/01/2025	09/07/2024		
22	T	CCO-022	BIBLIOTECA	ELGIN	60.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
23	T	CCO-023	BIBLIOTECA	CARRIER		36.000					
24	T	CCO-024	BIBLIOTECA	ELGIN	60.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
25	T	CCO-025	SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ELGIN	60.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
26	T	CCO-026	SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	SPRINGER		58.000	22/02/2024	20/08/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
27	T	CCO-027	LAB. INF. I	ELGIN	36.000		11/07/2024	07/01/2025	11/07/2024		
28	T	CCO-028	LAB. INF. I	ELGIN	36.000						
29	T	CCO-029	LAB. INF. I	AGRATTO	22.000		11/07/2024	07/01/2025	11/07/2024		
30	T	CCO-030	LAB. INF. II	ELGIN	36.000		12/07/2024	08/01/2025	12/07/2024		
31	T	CCO-031	LAB. INF. II	ELGIN	36.000		12/07/2024	08/01/2025	12/07/2024		
32	T	CCO-032	LAB. INF. III	ELGIN	36.000		01/07/2024	28/12/2024	01/07/2024		
33	T	CCO-033	LAB. INF. III	ELGIN	36.000						
34	T	CCO-034	LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22.000		02/07/2024	29/12/2024	02/07/2024	02/07/2024	
35	T	CCO-035	LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22.000		02/07/2024	29/12/2024	02/07/2024	02/07/2024	
36	T	CCO-036	LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22.000		07/07/2024	03/01/2025	07/07/2024	07/07/2024	
37	T	CCO-037	LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22.000		09/07/2024	05/01/2025	09/07/2024		
38	T	CCO-038	LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22.000		10/07/2024	06/01/2025	10/07/2024	10/07/2024	
39	T	CCO-039	LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22.000		10/07/2024	06/01/2025	10/07/2024	10/07/2024	
40	T	CCO-040	LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22.000		15/07/2024	11/01/2025	15/07/2024		
41	T	CCO-041	LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22.000		15/07/2024	11/01/2025	15/07/2024		
42	T	CCO-042	SALA DE AULA 01	ELGIN	60.000		05/08/2024	01/02/2025	05/08/2024		
43	T	CCO-043	SALA DE AULA 02	ELGIN	60.000		05/08/2024	01/02/2025	05/08/2024		
44	T	CCO-044	SALA DE AULA 03	ELGIN	60.000		08/08/2024	04/02/2025	08/08/2024		
45	T	CCO-045	SALA DE AULA 04	ELGIN	60.000		08/08/2024	04/02/2025	08/08/2024		
46	T	CCO-046	SALA DE AULA 05	ELGIN	60.000		11/08/2024	07/02/2025	11/08/2024		
47	T	CCO-047	LABORATÓRIO DE REDES	ELGIN	36.000		01/07/2024	28/12/2024	01/07/2024	01/07/2024	
48	T	CCO-048	LABORATÓRIO DE REDES	VG		30.000					
49	T	CCO-049	ALMOXARIFADO	ELGIN	36.000		14/08/2024	10/02/2025	14/08/2024		
50	T	CCO-050	SALA DE AULA 06	ELGIN	60.000		23/07/2024	19/01/2025	23/07/2024		
51	T	CCO-051	SALA DE AULA 07	ELGIN	60.000		16/08/2024	12/02/2025	16/08/2024		
52	T	CCO-052	SALA DE AULA 08	ELGIN	60.000		16/08/2024	12/02/2025	16/08/2024		
53	T	CCO-053	SALA DE AULA 09	ELGIN	60.000		19/08/2024	15/02/2025	19/08/2024		
54	T	CCO-054	SALA DE AULA 10	ELGIN	60.000		23/07/2024	19/01/2025	23/07/2024		
55	T	CCO-055	REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 02	AGRATTO	12.000		21/08/2024	17/02/2025	21/08/2024		21/08/2024
56	T	CCO-056	REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 01	SPRINGER		18.000	02/04/2024	29/09/2024	02/04/2024		02/04/2024
57	T	CCO-057	REFEITÓRIO - COCÇÃO	CARRIER		58.000			31/10/2024		31/10/2024
58	T	CCO-058	COGEA E COORD. DE CURSOS	ELGIN	60.000		21/09/2024	20/03/2025	21/09/2024		
59	T	CCO-059	DEPARTAMENTO DE ENSINO	ELGIN	36.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		
60	T	CCO-060	AUDITÓRIO	ELGIN	60.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		
61	T	CCO-061	AUDITÓRIO	CARRIER	36.000	36.000					
62	T	CCO-062	AUDITÓRIO	ELGIN	60.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		

63	T	CCO-063	SALA DE REUNIÃO DEPE	AGRATTO	18.000	
64	T	CCO-064	SALA DOS PROFESSORES ESTUDO 02	ELGIN	36.000	
65	T	CCO-065	COPA	CARRIER	18.000	18.000
66	T	CCO-066	SALA DE MÚSICA GINÁSIO	AGRATTO	22.000	
67	T	CCO-067	SALA DE MÚSICA GINÁSIO	AGRATTO	22.000	
68	T	CCO-068	GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	ELGIN	60.000	
69	T	CCO-069	GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	CARRIER		48.000
70	T	CCO-070	GINÁSIO - EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22.000	
71	T	CCO-071	GINÁSIO - LAB. DE FÍSICA	VG		30 BTU's
72	T	CCO-072	GINÁSIO - SUPERIOR - SALA DE ARQUIVOS	VG		30 BTU's
73	T	CCO-073	GINÁSIO - TÉRREO - SALA PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA	VG		24 BTU's

25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
30/10/2024	28/04/2025	30/10/2024		
28/03/2024	24/09/2024	28/03/2024		28/03/2024
25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
13/02/2025	12/08/2025	13/02/2025		
28/08/2024	24/02/2025	28/08/2024		
28/08/2024	24/02/2025	28/08/2024		

QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS NOVOS ADQUIRIDOS 2023- INSTALADOS 2024		BTU's	QUANTIDADE INSTALDOS
1	AGRATTO - 12.000 BTU's	12.000 BTU/H	1
6	AGRATTO - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	6
21	AGRATTO - 22.000 BTU's	22.000 BTU/H	21
13	ELGIN - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	12
19	ELGIN - 60.000 BTU's	60.000 BTU/H	19
QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS ANTIGOS - ADQUIRIDOS ANTERIORES A 2023		BTU's	QUANTIDADE INSTALDOS
	SPRINGER - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	2
	VG - 24.000 BTU's	24.000 BTU/H	1
	VG - 30.000 BTU's	30.000 BTU/H	3
	CARRIER - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	3
	CARRIER - 48.000 BTU's	48.000 BTU/H	1
	SPRINGER - 58.000 BTU's	58.000 BTU/H	2

TOTAL ARES CONDICIONADOS INSTALADOS POR BTU'S	QUANTIDADE INSTALDOS
12.000 BTU's	1
18.000 BTU's	8
22.000 BTU's	21
24.000 BTU's	1
30.000 BTU's	3
36.000 BTU's	15
48.000 BTU's	1
58.000 BTU's	2
60.000 BTU's	19

Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-072	DAP	LIBELL	1/6
2	T	CCO-073	BIBLIOTECA	LIBELL	1/6
3	T	CCO-074	MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ESMALTEC	1/6
4	T	CCO-075	COGEA	ESMALTEC	1/6
5	T	CCO-076	SALA DOS PROFESSORS	ESMALTEC	1/6
6	T	CCO-077	GUARITA	ESMALTEC	1/6
7	T	CCO-078	DEPARTAMENTO DE ENSINO	LIBELL	1/6
8	T	CCO-079	COPA	ESMALTEC	1/6
9	T	CCO-080	SETOR DE PEDAGÓGIA / CGAE	ESMALTEC	1/6
10	T	CCO-081	MANUTENÇÃO	ESMALTEC	1/6
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litros
1	T	CCO-082	COPA	CONSUL	380 L
2	T	CCO-083	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
3	T	CCO-084	SALA DOS PROFESSORES	CONSUL	380 L
4	T	CCO-085	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	433 L
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-086	GINÁSIO	BELLIERE	-
2	T	CCO-087	GINÁSIO	BELLIERE	-
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-088	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
2	T	CCO-089	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
3	T	CCO-090	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L
4	T	CCO-091	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-092	DAP	ELECTROLUX	122 L
2	T	CCO-093	SALA DA DIREÇÃO GERAL	ELECTROLUX	122 L
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-094	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
2	T	CCO-095	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
3	T	CCO-096	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
4	T	CCO-097	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELÉCTROLUX	314 L
5	T	CCO-098	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELÉCTROLUX	314 L

Manutenção Preventiva	Manutenção Preventiva	Manutenção Corretiva	Peças e acessórios de aparelhos	Instalação e/ou desinstalação
Limpeza Geral do Equipamento	PRÓXIMA DATA	Manutenção do Equipamento		
Data:	Data:	Data:	Data:	Data:
BEBEDOUROS GARRAÇÃO 20 L				
29/08/2024	27/12/2024	29/08/2024	29/08/2024	
30/08/2024	28/12/2024	30/08/2024	30/08/2024	
		19/08/2024	19/08/2024	
30/08/2024	28/12/2024	30/08/2024	30/08/2024	
31/08/2024	29/12/2024	31/08/2024	31/08/2024	
01/09/2024	30/12/2024	01/09/2024	01/09/2024	
01/09/2024	30/12/2024	01/09/2024	01/09/2024	
29/08/2024	27/12/2024	29/08/2024	29/08/2024	
02/09/2024	31/12/2024	02/09/2024	02/09/2024	
02/09/2024	31/12/2024	02/09/2024	02/09/2024	
03/09/2024	01/01/2025	03/09/2024	03/09/2024	
GELADEIRA				
		10/09/2024	10/09/2024	
		12/09/2024	12/09/2024	
		13/09/2024	13/09/2024	
		15/09/2024	15/09/2024	
BEBEDOURO DE PRESSÃO				
19/09/2024	18/03/2025	19/09/2024	19/09/2024	
		21/09/2024	21/09/2024	
BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS				
05/01/2024	03/07/2024	05/01/2024		
09/10/2024	07/04/2025	09/10/2024		
10/10/2024	08/04/2025	10/10/2024		
12/10/2024	10/04/2025	12/10/2024		
FRIGOBAR				
14/10/2024	12/01/2025	14/10/2024	14/10/2024	
16/10/2024	14/01/2025	16/10/2024	16/10/2024	
FREEZER				
		18/10/2024	18/10/2024	
		20/10/2024	20/10/2024	
		21/10/2024	21/10/2024	
		24/10/2024	24/10/2024	
		26/10/2024	26/10/2024	

AMBIENTE	MARCA/MODELO	ESPECIFICAÇÃO BTU's	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT.
LABORATÓRIO DE REDES	ENGIN	36.000	01/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22000	02/07/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – troca de capacitor	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22000	07/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – Troca de capacitor	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
GUARITA	AGRATTO	22000	03/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS / PROTOCOLO	AGRATTO	18000	03/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	AGRATTO	22000	04/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
GABINETE ODONTOLOGICO	AGRATTO	18000	16/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GABINETE MÉDICO	AGRATTO	18000	17/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
CGTI/EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22000	04/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
CGTI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ELGIN 36.000btus	ELGIN 36.000btus	05/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DIREÇÃO GERAL	AGRATTO	22000	17/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
CHEFIA DE GABINETE	AGRATTO	18000	05/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA	ELGIN	36000	18/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
ASSISTENTE DE ALUNOS	AGRATTO	22000	06/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – Revisão elétrica	1
SALA DE ARQUIVOS	AGRATTO	22000	06/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DOS PROFERRORES 01	ELGIN	60000	16/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DOS PROFERRORES 01	AGRATTO	22000	19/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	ELGIN	36000	08/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DE ATENDIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL E CAE - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA / ESTUDANTIL E NÚCLEO PEDAGÓGICO	AGRATTO	18000	18/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGA DAP - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ELGIN	36000	08/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
BIBLIOTECA	ELGIN	60000	22/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ELGIN	60000	18/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
LAB. INF. I	ELGIN	36000	11/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
LAB. INF. I	AGRATTO	22000	11/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QNT.
Carga de gás 410	47
Capacitor	3
Termostato	7
Relé	6
Torneiras de bebedouro	4
Filtros de bebedouro	8
Gás 134	13
Protetor térmico	5
Filtros de geladeira e freezer	4
Congelador de geladeira	1

AMBIENTE	MARCA/MODELO	ESPECIFICAÇÃO BTU's	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT.
LAB. INF. II	ELGIN	36000	12/07/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
LAB. INF. III	ELGIN	36000	01/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22000	09/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22000	10/07/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22000	15/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22000	15/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DE AULA 01	ELGIN	60000	05/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 02	ELGIN	60000	05/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 03	ELGIN	60000	08/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 04	ELGIN	60000	08/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 05	ELGIN	60000	11/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LABORATÓRIO DE REDES	ELGIN	36000	11/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
ALMOXARIFADO	ELGIN	36000	14/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	VG	36000	14/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – troca de capacitor	1
SALA DE AULA 06	ELGIN	60000	23/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 07	ELGIN	60000	16/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 08	ELGIN	60000	16/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 09	ELGIN	60000	19/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA MESTRADO		Bebedouro	19/08/2024	Manutenção corretiva – troca de termostato	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QNT.
---------------------	------

AMBIENTE	MARCA/MODELO	ESPECIFICAÇÃO BTU's	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT.
SALA DE AULA 10	ELGIN	60000	23/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 02	AGRATTO	12000	21/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Desinstalação de condensadora	1
				Instalação da condensadora	1
COGEA E COORD. DE CURSOS	ELGIN	60000	21/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
DEPARTAMENTO DE ENSINO	ELGIN	36000	22/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
AUDITÓRIO	ELGIN	60000	22/08/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
SALA DE REUNIÃO DEPE	AGRATTO	18000	25/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
SALA DE MUSICA GINÁSIO	AGRATTO	22000	25/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
GINÁSIO - EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22000	28/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
GINÁSIO - TÉRREO - SALA PROF. DE EDUCAÇÃO	VG	24 BTU's	28/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção Preventiva	1
DAP	LIBELL	Libell Bebedouro	29/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de termostato	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
DEPARTAMENTO DE ENSINO	LIBELL	Libell Bebedouro	29/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
BIBLIOTECA	LIBELL	Libell Bebedouro	30/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	30/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – Troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
COGEA	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	31/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de relé	1
				Manutenção corretiva – troca de protetor térmico	1
SALA DOS PROFESSORS	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	01/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GUARITA	ESMALTEC	Esmaltec bebedouro 20L	01/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de relé	1
				Manutenção corretiva – troca de protetor térmico	1
COPA	ESMALTEC	Esmaltec bebedouro 20L	02/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SETOR DE PEDAGÓGIA / CGAE	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	02/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
MANUTENÇÃO	ESMALTEC	Esmaltec bebedouro 20L	03/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de termostato	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COPA	CONSUL	Geladeira consul 380L	10/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
REFEITÓRIO	CONSUL	Geladeira consul 450L	12/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DOS PROFESSORES	CONSUL	Geladeira consul 380L	13/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de relé	1
				Manutenção corretiva – troca de protetor térmico	1
LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	Geladeira eletrolux 433L	15/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de congelador	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GINÁSIO	BELLIERE	Bebedouro Belirre de pressão	19/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GINÁSIO	BELLIERE	Bebedouro Belliere de pressão	21/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1
				Manutenção corretiva – troca de termostato	1
PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	Bebedouro industrial 4	05/01/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QNT.
---------------------	------

ARES CONDICIONADOS NOVOS ADQUIRIDOS 2023- INSTALADOS 2024											
Item	And	N. Tombo	DESCRIÇÃO DO AMBIENTE ATUAL	Marca / Modelo	NOVOS CONDICIONADORES DE AR - BTU'S - 2024	EXISTENTES CONDICIONADORES DE AR - BTU'S - ANTES 2024	Manutenção Preventiva	Manutenção Preventiva	Manutenção Corretiva	Peças e acessórios de aparelhos	Instalação e/ou desinstalação
							Limpeza Geral do Equipamento	Próxima data, Período em PMOC	Manutenção do Equipamento		
							Data:	Data:	Data:	Data:	Data:
1	T	CCO-001	COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS / PROTOCOLO	AGRATTO	18.000		03/07/2024	30/12/2024	03/07/2024		
2	T	CCO-002	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	AGRATTO	22.000		04/07/2024	31/12/2024	04/07/2024		
3	T	CCO-003	GABINETE ODONTOLÓGICO	AGRATTO	18.000		16/07/2024	12/01/2025	16/07/2024		
4	T	CCO-004	GABINETE MÉDICO	AGRATTO	18.000		17/07/2024	13/01/2025	17/07/2024		
5	T	CCO-005	CGTI/EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22.000		04/07/2024	31/12/2024	04/07/2024		
6	T	CCO-006	CGTI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ELGIN	36.000		05/07/2024	01/01/2025	05/07/2024		
7	T	CCO-007	GUARITA	AGRATTO	22.000		03/07/2024	30/12/2024	03/07/2024		
8	T	CCO-008	SALA DIREÇÃO GERAL	AGRATTO	22.000		17/07/2024	13/01/2025	17/07/2024		
9	T	CCO-009	CHEFIA DE GABINETE	AGRATTO	18.000		05/07/2024	01/01/2025	05/07/2024		
10	T	CCO-010	SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA	ELGIN	36.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
11	T	CCO-011	ASSISTENTE DE ALUNOS	AGRATTO	22.000		06/07/2024	02/01/2025	06/07/2024		
12	T	CCO-012	SALA DE ARQUIVOS	AGRATTO	22.000		06/07/2024	02/01/2025	06/07/2024		
13	T	CCO-013	SALA DOS PROFERRORES 01	ELGIN	60.000		16/07/2024	12/01/2025	16/07/2024		
14	T	CCO-014	SALA DOS PROFERRORES 01	AGRATTO	22.000		19/07/2024	15/01/2025	19/07/2024		
15	T	CCO-015	COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	ELGIN	36.000		08/07/2024	04/01/2025	08/07/2024		
16	T	CCO-016	COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	SPRINGER		36.000	09/04/2024	06/10/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024
17	T	CCO-017	MANUTENÇÃO	AGRATTO	22.000		28/10/2024	26/04/2025	28/10/2024		
18	T	CCO-018	SALA DE ATENDIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL E NUTRIÇÃO	AGRATTO	18.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
19	T	CCO-019	CAE - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA / ESTUDANTIL E NÚCLEO PEDAGÓGICO	ELGIN	36.000		08/07/2024	04/01/2025	08/07/2024		
20	T	CCO-020	SALA ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGA	AGRATTO	22.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
21	T	CCO-021	DAP - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ELGIN	60.000		09/07/2024	05/01/2025	09/07/2024		
22	T	CCO-022	BIBLIOTECA	ELGIN	60.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
23	T	CCO-023	BIBLIOTECA	CARRIER		36.000					
24	T	CCO-024	BIBLIOTECA	ELGIN	60.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
25	T	CCO-025	SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ELGIN	60.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
26	T	CCO-026	SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	SPRINGER		58.000	22/02/2024	20/08/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
27	T	CCO-027	LAB. INF. I	ELGIN	36.000		11/07/2024	07/01/2025	11/07/2024		
28	T	CCO-028	LAB. INF. I	ELGIN	36.000						
29	T	CCO-029	LAB. INF. I	AGRATTO	22.000		11/07/2024	07/01/2025	11/07/2024		
30	T	CCO-030	LAB. INF. II	ELGIN	36.000		12/07/2024	08/01/2025	12/07/2024		
31	T	CCO-031	LAB. INF. II	ELGIN	36.000		12/07/2024	08/01/2025	12/07/2024		
32	T	CCO-032	LAB. INF. III	ELGIN	36.000		01/07/2024	28/12/2024	01/07/2024		
33	T	CCO-033	LAB. INF. III	ELGIN	36.000						
34	T	CCO-034	LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22.000		02/07/2024	29/12/2024	02/07/2024	02/07/2024	
35	T	CCO-035	LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22.000		02/07/2024	29/12/2024	02/07/2024	02/07/2024	
36	T	CCO-036	LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22.000		07/07/2024	03/01/2025	07/07/2024	07/07/2024	
37	T	CCO-037	LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22.000		09/07/2024	05/01/2025	09/07/2024		
38	T	CCO-038	LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22.000		10/07/2024	06/01/2025	10/07/2024	10/07/2024	
39	T	CCO-039	LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22.000		10/07/2024	06/01/2025	10/07/2024	10/07/2024	
40	T	CCO-040	LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22.000		15/07/2024	11/01/2025	15/07/2024		
41	T	CCO-041	LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22.000		15/07/2024	11/01/2025	15/07/2024		
42	T	CCO-042	SALA DE AULA 01	ELGIN	60.000		05/08/2024	01/02/2025	05/08/2024		
43	T	CCO-043	SALA DE AULA 02	ELGIN	60.000		05/08/2024	01/02/2025	05/08/2024		
44	T	CCO-044	SALA DE AULA 03	ELGIN	60.000		08/08/2024	04/02/2025	08/08/2024		
45	T	CCO-045	SALA DE AULA 04	ELGIN	60.000		08/08/2024	04/02/2025	08/08/2024		
46	T	CCO-046	SALA DE AULA 05	ELGIN	60.000		11/08/2024	07/02/2025	11/08/2024		
47	T	CCO-047	LABORATÓRIO DE REDES	ELGIN	36.000		01/07/2024	28/12/2024	01/07/2024	01/07/2024	
48	T	CCO-048	LABORATÓRIO DE REDES	VG		30.000					
49	T	CCO-049	ALMOXARIFADO	ELGIN	36.000		14/08/2024	10/02/2025	14/08/2024		
50	T	CCO-050	SALA DE AULA 06	ELGIN	60.000		23/07/2024	19/01/2025	23/07/2024		
51	T	CCO-051	SALA DE AULA 07	ELGIN	60.000		16/08/2024	12/02/2025	16/08/2024		
52	T	CCO-052	SALA DE AULA 08	ELGIN	60.000		16/08/2024	12/02/2025	16/08/2024		
53	T	CCO-053	SALA DE AULA 09	ELGIN	60.000		19/08/2024	15/02/2025	19/08/2024		
54	T	CCO-054	SALA DE AULA 10	ELGIN	60.000		23/07/2024	19/01/2025	23/07/2024		
55	T	CCO-055	REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 02	AGRATTO	12.000		21/08/2024	17/02/2025	21/08/2024		21/08/2024
56	T	CCO-056	REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 01	SPRINGER		18.000	02/04/2024	29/09/2024	02/04/2024		02/04/2024
57	T	CCO-057	REFEITÓRIO - COCÇÃO	CARRIER		58.000			31/10/2024		31/10/2024
58	T	CCO-058	COGEA E COORD. DE CURSOS	ELGIN	60.000		21/09/2024	20/03/2025	21/09/2024		
59	T	CCO-059	DEPARTAMENTO DE ENSINO	ELGIN	36.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		
60	T	CCO-060	AUDITÓRIO	ELGIN	60.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		
61	T	CCO-061	AUDITÓRIO	CARRIER	36.000	36.000					
62	T	CCO-062	AUDITÓRIO	ELGIN	60.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		

63	T	CCO-063	SALA DE REUNIÃO DEPE	AGRATTO	18.000	
64	T	CCO-064	SALA DOS PROFESSORES ESTUDO 02	ELGIN	36.000	
65	T	CCO-065	COPA	CARRIER	18.000	18.000
66	T	CCO-066	SALA DE MÚSICA GINÁSIO	AGRATTO	22.000	
67	T	CCO-067	SALA DE MÚSICA GINÁSIO	AGRATTO	22.000	
68	T	CCO-068	GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	ELGIN	60.000	
69	T	CCO-069	GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	CARRIER		48.000
70	T	CCO-070	GINÁSIO - EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22.000	
71	T	CCO-071	GINÁSIO - LAB. DE FÍSICA	VG		30 BTU's
72	T	CCO-072	GINÁSIO - SUPERIOR - SALA DE ARQUIVOS	VG		30 BTU's
73	T	CCO-073	GINÁSIO - TÉRREO - SALA PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA	VG		24 BTU's

25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
30/10/2024	28/04/2025	30/10/2024		
28/03/2024	24/09/2024	28/03/2024		28/03/2024
25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
13/02/2025	12/08/2025	13/02/2025		
28/08/2024	24/02/2025	28/08/2024		
28/08/2024	24/02/2025	28/08/2024		

QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS NOVOS ADQUIRIDOS 2023- INSTALADOS 2024		BTU's	QUANTIDADE INSTALDOS
1	AGRATTO - 12.000 BTU's	12.000 BTU/H	1
6	AGRATTO - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	6
21	AGRATTO - 22.000 BTU's	22.000 BTU/H	21
13	ELGIN - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	12
19	ELGIN - 60.000 BTU's	60.000 BTU/H	19
QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS ANTIGOS - ADQUIRIDOS ANTERIORES A 2023		BTU's	QUANTIDADE INSTALDOS
	SPRINGER - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	2
	VG - 24.000 BTU's	24.000 BTU/H	1
	VG - 30.000 BTU's	30.000 BTU/H	3
	CARRIER - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	3
	CARRIER - 48.000 BTU's	48.000 BTU/H	1
	SPRINGER - 58.000 BTU's	58.000 BTU/H	2

TOTAL ARES CONDICIONADOS INSTALADOS POR BTU'S	QUANTIDADE INSTALDOS
12.000 BTU's	1
18.000 BTU's	8
22.000 BTU's	21
24.000 BTU's	1
30.000 BTU's	3
36.000 BTU's	15
48.000 BTU's	1
58.000 BTU's	2
60.000 BTU's	19

Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-072	DAP	LIBELL	1/6
2	T	CCO-073	BIBLIOTECA	LIBELL	1/6
3	T	CCO-074	MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ESMALTEC	1/6
4	T	CCO-075	COGEA	ESMALTEC	1/6
5	T	CCO-076	SALA DOS PROFESSORS	ESMALTEC	1/6
6	T	CCO-077	GUARITA	ESMALTEC	1/6
7	T	CCO-078	DEPARTAMENTO DE ENSINO	LIBELL	1/6
8	T	CCO-079	COPA	ESMALTEC	1/6
9	T	CCO-080	SETOR DE PEDAGÓGIA / CGAE	ESMALTEC	1/6
10	T	CCO-081	MANUTENÇÃO	ESMALTEC	1/6
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litros
1	T	CCO-082	COPA	CONSUL	380 L
2	T	CCO-083	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
3	T	CCO-084	SALA DOS PROFESSORES	CONSUL	380 L
4	T	CCO-085	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	433 L
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-086	GINÁSIO	BELLIERE	-
2	T	CCO-087	GINÁSIO	BELLIERE	-
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-088	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
2	T	CCO-089	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
3	T	CCO-090	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L
4	T	CCO-091	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-092	DAP	ELECTROLUX	122 L
2	T	CCO-093	SALA DA DIREÇÃO GERAL	ELECTROLUX	122 L
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-094	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
2	T	CCO-095	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
3	T	CCO-096	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
4	T	CCO-097	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELÉCTROLUX	314 L
5	T	CCO-098	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELÉCTROLUX	314 L

Manutenção Preventiva	Manutenção Preventiva	Manutenção Corretiva	Peças e acessórios de aparelhos	Instalação e/ou desinstalação
Limpeza Geral do Equipamento	PRÓXIMA DATA	Manutenção do Equipamento		
Data:	Data:	Data:	Data:	Data:
BEBEDOUROS GARRAÇÃO 20 L				
29/08/2024	27/12/2024	29/08/2024	29/08/2024	
30/08/2024	28/12/2024	30/08/2024	30/08/2024	
		19/08/2024	19/08/2024	
30/08/2024	28/12/2024	30/08/2024	30/08/2024	
31/08/2024	29/12/2024	31/08/2024	31/08/2024	
01/09/2024	30/12/2024	01/09/2024	01/09/2024	
01/09/2024	30/12/2024	01/09/2024	01/09/2024	
29/08/2024	27/12/2024	29/08/2024	29/08/2024	
02/09/2024	31/12/2024	02/09/2024	02/09/2024	
02/09/2024	31/12/2024	02/09/2024	02/09/2024	
03/09/2024	01/01/2025	03/09/2024	03/09/2024	
GELADEIRA				
		10/09/2024	10/09/2024	
		12/09/2024	12/09/2024	
		13/09/2024	13/09/2024	
		15/09/2024	15/09/2024	
BEBEDOURO DE PRESSÃO				
19/09/2024	18/03/2025	19/09/2024	19/09/2024	
		21/09/2024	21/09/2024	
BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS				
05/01/2024	03/07/2024	05/01/2024		
09/10/2024	07/04/2025	09/10/2024		
10/10/2024	08/04/2025	10/10/2024		
12/10/2024	10/04/2025	12/10/2024		
FRIGOBAR				
14/10/2024	12/01/2025	14/10/2024	14/10/2024	
16/10/2024	14/01/2025	16/10/2024	16/10/2024	
FREEZER				
		18/10/2024	18/10/2024	
		20/10/2024	20/10/2024	
		21/10/2024	21/10/2024	
		24/10/2024	24/10/2024	
		26/10/2024	26/10/2024	

AMBIENTE	MARCA/MODELO	ESPECIFICAÇÃO BTU's	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT.
LABORATÓRIO DE REDES	ENGIN	36.000	01/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22000	02/07/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – troca de capacitor	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22000	07/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – Troca de capacitor	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
GUARITA	AGRATTO	22000	03/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS / PROTOCOLO	AGRATTO	18000	03/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	AGRATTO	22000	04/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
GABINETE ODONTOLOGICO	AGRATTO	18000	16/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GABINETE MÉDICO	AGRATTO	18000	17/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
CGTI/EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22000	04/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
CGTI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ELGIN 36.000btus	ELGIN 36.000btus	05/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DIREÇÃO GERAL	AGRATTO	22000	17/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
CHEFIA DE GABINETE	AGRATTO	18000	05/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA	ELGIN	36000	18/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
ASSISTENTE DE ALUNOS	AGRATTO	22000	06/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – Revisão elétrica	1
SALA DE ARQUIVOS	AGRATTO	22000	06/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DOS PROFERRORES 01	ELGIN	60000	16/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DOS PROFERRORES 01	AGRATTO	22000	19/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	ELGIN	36000	08/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DE ATENDIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL E CAE - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA / ESTUDANTIL E NÚCLEO PEDAGÓGICO	AGRATTO	18000	18/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGA DAP - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ELGIN	36000	08/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
BIBLIOTECA	ELGIN	60000	22/07/2024	Manutenção preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ELGIN	60000	18/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
LAB. INF. I	ELGIN	36000	11/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
LAB. INF. I	AGRATTO	22000	11/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QNT.
Carga de gás 410	47
Capacitor	3
Termostato	7
Relé	6
Torneiras de bebedouro	4
Filtros de bebedouro	8
Gás 134	13
Protetor térmico	5
Filtros de geladeira e freezer	4
Congelador de geladeira	1

AMBIENTE	MARCA/MODELO	ESPECIFICAÇÃO BTU's	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT.
LAB. INF. II	ELGIN	36000	12/07/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
LAB. INF. III	ELGIN	36000	01/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22000	09/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22000	10/07/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
				Manutenção Preventiva	1
LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22000	15/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22000	15/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DE AULA 01	ELGIN	60000	05/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 02	ELGIN	60000	05/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 03	ELGIN	60000	08/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 04	ELGIN	60000	08/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 05	ELGIN	60000	11/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
LABORATÓRIO DE REDES	ELGIN	36000	11/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
ALMOXARIFADO	ELGIN	36000	14/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	VG	36000	14/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – troca de capacitor	1
SALA DE AULA 06	ELGIN	60000	23/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 07	ELGIN	60000	16/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 08	ELGIN	60000	16/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA 09	ELGIN	60000	19/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
SALA DE AULA MESTRADO		Bebedouro	19/08/2024	Manutenção corretiva – troca de termostato	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QNT.
---------------------	------

AMBIENTE	MARCA/MODELO	ESPECIFICAÇÃO BTU's	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT.
SALA DE AULA 10	ELGIN	60000	23/07/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 02	AGRATTO	12000	21/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Desinstalação de condensadora	1
				Instalação da condensadora	1
COGEA E COORD. DE CURSOS	ELGIN	60000	21/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
DEPARTAMENTO DE ENSINO	ELGIN	36000	22/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
AUDITÓRIO	ELGIN	60000	22/08/2024	Manutenção Preventiva	2
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
SALA DE REUNIÃO DEPE	AGRATTO	18000	25/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
SALA DE MUSICA GINÁSIO	AGRATTO	22000	25/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	2
				Manutenção corretiva – carga de gás	2
GINÁSIO - EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22000	28/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção corretiva – conserto de vazamento de gás	1
GINÁSIO - TÉRREO - SALA PROF. DE EDUCAÇÃO	VG	24 BTU's	28/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
				Manutenção Preventiva	1
DAP	LIBELL	Libell Bebedouro	29/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de termostato	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
DEPARTAMENTO DE ENSINO	LIBELL	Libell Bebedouro	29/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
BIBLIOTECA	LIBELL	Libell Bebedouro	30/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	30/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – Troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
COGEA	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	31/08/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de relé	1
				Manutenção corretiva – troca de protetor térmico	1
SALA DOS PROFESSORS	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	01/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GUARITA	ESMALTEC	Esmaltec bebedouro 20L	01/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de relé	1
				Manutenção corretiva – troca de protetor térmico	1
COPA	ESMALTEC	Esmaltec bebedouro 20L	02/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SETOR DE PEDAGÓGIA / CGAE	ESMALTEC	Esmaltec Bebedouro 20L	02/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
MANUTENÇÃO	ESMALTEC	Esmaltec bebedouro 20L	03/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de termostato	1
				Manutenção corretiva – revisão elétrica	1
COPA	CONSUL	Geladeira consul 380L	10/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
REFEITÓRIO	CONSUL	Geladeira consul 450L	12/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
SALA DOS PROFESSORES	CONSUL	Geladeira consul 380L	13/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de relé	1
				Manutenção corretiva – troca de protetor térmico	1
LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	Geladeira eletrolux 433L	15/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de congelador	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GINÁSIO	BELLIERE	Bebedouro Belirre de pressão	19/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1
				Manutenção corretiva – carga de gás	1
GINÁSIO	BELLIERE	Bebedouro Belliere de pressão	21/09/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de torneiras	1
				Manutenção corretiva – troca de termostato	1
PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	Bebedouro industrial 4	05/01/2024	Manutenção Preventiva	1
				Manutenção Preventiva	1
				Manutenção corretiva – troca de filtro	1

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QNT.
---------------------	------



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Solicitação de instalação de adesivos nos vidros e janelas do lab IF Maker.

2 mensagens

Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

20 de março de 2025 às 09:47

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Cc: Elcivan dos Santos <elcivan.silva@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador,

Considerando a necessidade de ajuste da luminosidade do laboratório Espaço Maker, e o prévio entendimento da Direção Geral Titular e Substituta acerca da resolução do problema, bem como a solicitação da Comissão responsável pelo gerenciamento do espaço, solicitamos em caráter de urgência a adesivação das janelas conforme entendimento pacificado.

Respeitosamente

--

Elder Moriz Corrêa

Diretor Geral substituto do IFAM campus Coari

Portaria Nº. 989 - GR/IFAM, de 31.05.2023

**print if maker.jpg**
38K

Bom tarde.
Tem como colocar algum material para escurecer
estas janelas? A visualização esta muito difícil
devido a claridade mesmo com as luzes apagadas.

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

20 de março de 2025 às 10:03

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, Elcivan dos Santos <elcivan.silva@ifam.edu.br>

Prezados,

Em conversa com o Líder da Manutenção, hoje ainda irão realizar este serviço, tendo em vista terem finalizado as instalações dos refletores. Amanhã programamos o início da retirada dos materiais no forro do prédio principal.

Grato pela atenção

Respeitosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Material para Manutenção Predial

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 10:23

Para: Almoxarifado - IFAM CCO <almoxarifado.cco@ifam.edu.br>

Prezado,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, registramos a retirada (em 17/03/2025) no almoxarifado de:

1 - (uma) peça de cabo elétrico 4 mm para instalação de refletores externos do Campus.

7 - (sete) Refletor Led Slim 300 W, para iluminação externa do Campus.



Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Medição Contratação Direta 12-2024_Referente a Serviços de Engenharia e Reforma das Instalações

3 mensagens

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

20 de março de 2025 às 15:07

Para: Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>

Prezado Diretor Geral Substituto do IFAM Campus Coari
Senhor Elder Moriz Corrêa

Acerca do Processo Administrativo n.º 23389.000669/2024-72 - Contratação de Serviços de Engenharia para Reforma das Instalações Elétrica Hidro Sanitárias e Pintura Recepção do IFAM Campus Coari, Contratação Direta 12/2024 Conforme Autorização Ato Normativo Lei 14.133 / 2021 Artigo 75 Inciso I;

Solicitamos **autorização para Abertura de documento para pagamento da Medição** acerca da Reforma das Instalações no Complexo do IFAM Campus Coari.

Documento em anexo:

1. Nota Técnica.
2. Documentação da Empresa.
3. Nota Fiscal dos Serviços Prestados (página 07 do documento)
4. Relatório Técnico Fotográfico.

Justificamos a Extemporaneidade quando ao atesta e aos demais trâmites, devido o treinamento do presidente da comissão e trabalhos que precisavam de celeridade quanto à termo aditivo de prazo.

Logo no Termo de Referência TR22-2024

7.4. Do Recebimento

7.4.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no prazo de 15 dias, contado do informe de finalização de execução do serviço, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

Logo informamos que entramos em contato com o Prestador de serviços e o mesmo informou que não solicitará juros e multa.

Grato pela compreensão

Respeitosamente

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



Medição Referente a Serviços de Engenharia e Reforma das Instalações.pdf

13459K

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

20 de março de 2025 às 15:48

Para: Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>

Prezada,

Segue arquivo com correção

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Medição Referente a Serviços de Engenharia e Reforma das Instalações.pdf
13468K

Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>

20 de março de 2025 às 16:02

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Medição Referente a Serviços de Engenharia e Reforma das Instalações (1).pdf
13573K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Medição Contratação Direta 12-2024_Referente a Serviços de Engenharia e Reforma das Instalações

3 mensagens

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

21 de março de 2025 às 09:27

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>

Cc: "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>

Prezado Diretor Geral Substituto do IFAM Campus Coari
Senhor Elder Moriz Corrêa

Acerca do Processo Administrativo n.º 23389.000669/2024-72 - Contratação de Serviços de Engenharia para Reforma das Instalações Elétrica Hidro Sanitárias e Pintura Recepção do IFAM Campus Coari, Contratação Direta 12/2024 Conforme Autorização Ato Normativo Lei 14.133 / 2021 Artigo 75 Inciso I;

Solicitamos **autorização para Abertura de documento para pagamento da Medição** acerca da Reforma das Instalações no Complexo do IFAM Campus Coari.

Documento em anexo:

1. Nota Técnica.
2. Documentação da Empresa.
3. Nota Fiscal dos Serviços Prestados (página 07 do documento)
4. Relatório Técnico Fotográfico.

Justificamos a Extemporaneidade quando ao atesta e aos demais trâmites, devido o treinamento do presidente da comissão e trabalhos que precisavam de celeridade quanto à relatórios de termo aditivo de prazo, e por se tratar de caráter técnico de serviços de engenharia a aprovação e verificação dos serviços de elétrica ficaram a cargo do presidente pois além da inspeção visual, temos que montar o quadro de cargas, diagrama unifilar e atualização em projeto para que, qualquer profissional da área de elétrica entenda como está montado o sistema caso seja necessário realizar algum reparo em algum quadro de distribuição e força QDLF, logo todo esse trabalho demanda tempo e esforço técnico para entender, analisar e aprovar mediante documentos nota técnica e relatório fotográfico.

Logo no Termo de Referência TR22-2024

7.4. Do Recebimento

7.4.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no prazo de 15 dias, contado do informe de finalização de execução do serviço, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a ser paga.

Logo informamos que entramos em contato com o Prestador de serviços e o mesmo informou que não solicitará juros e multa.

Grato pela compreensão

Respeitosamente

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



Medição Referente a Serviços de Engenharia e Reforma das Instalações (assinada).pdf

13584K

Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

21 de março de 2025 às 10:21

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Cc: Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>, "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Liliâne Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>

Autorizo a abertura do documento conforme solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elder Moriz Corrêa

Diretor Geral *substituto* do IFAM campus Coari

Portaria N°. 989 - GR/IFAM, de 31.05.2023

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

21 de março de 2025 às 10:30

Cc: "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>

Prezada Coordenadora,

Segue comprovante de recolhimento do ISS e Documento de Arrecadação do Simples Nacional

Atenciosamente

Em sex., 21 de mar. de 2025 às 09:27, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



1739547517246.pdf

5K



PGDASD-DAS-13049496202502001.pdf

151K



NOTA TÉCNICA N.º 001 – GDG/CCO/DAP/CALM/IFAM/2025

Coari/AM, 20 de março de 2025

DA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DOATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 03/2023_OBRA DE
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO COMPLEXO DO IFAM CAMPUS COARI

A(O): DG - DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS COARI
DAP – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASS.: MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E
PINTURA RECEPÇÃO

I - DAS INFORMAÇÕES

1. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 12/2024;
2. MODALIDADE DA LICITAÇÃO N.º: CONTRATAÇÃO DIRETA 12/2024;
3. PROCESSO DA LICITAÇÃO N.º: 23389.000669/2024-72;
4. ORDEM DE SERVIÇO DE INICIO DA OBRA Nº: 002 – GDG/CCO/IFAM, de 13/01/2025;
5. PORTARIA DA FISCALIZAÇÃO Nº: 015/GDG/CCO/IFAM, de 13/01/2025;
6. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICA HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO DO IFAM CAMPUS COARI,
CONTRATAÇÃO DIRETA 12/2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
N.º 23389.000669/2024-72. ATO NORMATIVO LEI 14.133 / 2021 ARTIGO 75 INCISO I;
7. ASSUNTO: PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA,
HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO DO IFAM/CCO;
8. INTERESSADO: ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA;
9. ANEXOS:
 - 9.1. E-mail de IFAM - Solicitação de pagamento e documentos da empresa em: 14/02/2025;
 - 9.2. Requerimento s/n.º da empresa de solicitação de pagamento com dados Bancários da Empresa;
 - 9.3. Nota Fiscal de Serviços n.º 85857, data da Emissão: 13/02/2025, no valor de R\$ 99.943,27;
 - 9.4. Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro referente a medição de serviços no valor de R\$ 99.943,27;
 - 9.5. Declaração de Enquadro no Simples Nacional (pendente);
 - 9.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, validade: 04/02/2025 a 05/03/2025;
 - 9.7. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
 - 9.8. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física, CREA-AM, validade: 31/03/2025;
 - 9.9. Certidão Negativa de Débitos Municipal, validade: 17/03/2025;
 - 9.10. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,



validade: 10/06/2025;

10.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Justiça do Trabalho, validade: 10/06/2025;

10.12. Certidão Estadual de Distribuição Falência e Recuperação de Crédito, Certidão nº: 008255615, Expedida em: 13/02/2025, válida por 30 dias;

10.13. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; OBRA OU SERVIÇO Nº AM20250506056;

10.14. CREA-AM - Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica, Nº 1024622/2024, Validade: 31/03/2025;

10.15. CAT - Declaração de Capacidade Técnica;

10.16. Certificado de Registro Cadastral – CRC – SICAF;

10.17. Contrato Social – Econstruplant;

10.18. Primeira Alteração - Contrato Social – Econstruplant;

10.19. Documentação Pessoais;

10.20. Balanço Patrimonial Exercício 2023;

10.21. Balanço Patrimonial Exercício 2024;

II - DA ANÁLISE

Em relação à análise dos quantitativos dos serviços efetivamente realizados no que tange a execução de Projetos de Engenharia, objeto do **Ato de Contratação Direta Nº 12/2024 – IFAM – CAMPUS COARI**, entre o **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM** e a empresa Econstruplant Servicos de Engenharia e Consultoria LTDA temos a informar que:

1. Os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas dos itens e subitens da Planilha Orçamentária de Engenharia, do Memorial Descritivo dos Serviços e Memória de Cálculos, conforme constatações verificadas *in loco* pela Fiscalização Local;
2. As discriminações e as quantidades dos serviços e os materiais aplicados foram fielmente executadas pelas partes, observadas suas cláusulas e normas legais vigentes;

III - DA BASE LEGAL

Confrontando o expediente com a legislação coligida, concluímos que a proposição se configura dentro da regularidade, posto que atende ao disposto nos artigos. 75 Inc. I e Art. 140, Inc. I; alínea a) da Lei 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos com a Administração Pública).



IV - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, somos conclusivos por:

1. Que o DAP de Coari e/ou Núcleo de Gestão de Contratos, proceda a análise (material e formal) do rol de documentos aqui elencados, inclusive a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, dentre outros;
2. Atestamos a partir da perspectiva técnica (de Arquitetura, Engenharia Civil e Elétrica) que nos é inerente, os serviços realizados nesta **Medição final do Ato de Contratação Direta Nº 12/2024** no valor de **R\$ 99.943,27 (Noventa e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos.)**, totalizando uma execução de 100 % do total da Obra.
3. A medição aprovada, ficou pendente a documentação, já solicitada da Empresa e não sendo impedimento para pagamento:
 - 3.1. Declaração de Enquadro no Simples Nacional;

Comissão de Fiscalização – IFAM – Campus COARI.

Luzivaldo
Mendonça
de Souza

Assinado digitalmente por Luzivaldo
Mendonça de Souza
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari,
CN=Luzivaldo Mendonça de Souza,
E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025-03-20 14:03:14
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Luzivaldo Mendonça de Souza

Técnico em Edificações – Siape: 2207927
Presidente Comissão de Fiscalização – IFAM/CCO
Portaria Nº. 2015 – GDG/IFAM/CCO, de 13/01/2025

Liliane Silva Ramos

Assistente em Administração – Siape: 3332421
Integ. Administrativo Comissão de Fiscalização – IFAM/CCO
Portaria Nº. 2015 – GDG/IFAM/CCO, de 13/01/2025

Francinaldo Pacaio Gama

Técnico em Contabilidade – Siape: 2199257
Integ. Administrativo Comissão de Fiscalização – IFAM/CCO
Portaria Nº. 2015 – GDG/IFAM/CCO, de 13/01/2025



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO Nº 001 – GDG/CCO/DAP/CALM/IFAM/2025

Coari/AM, 20 de março de 2025

DA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

A(O): DG – DIREÇÃO GERAL DO IFAM CAMPUS COARI
DAP – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DINFRA – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

ASS.: RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO ACERCA DA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

I - DAS INFORMAÇÕES

1. **CONTRATO Nº:** CONTRATAÇÃO DIRETA 12/2024;
2. **MODALIDADE DA LICITAÇÃO N.º:** CONTRATAÇÃO DIRETA 12/2024;
3. **PROCESSO DA LICITAÇÃO N.º:** 23389.000669/2024-72;
4. **OBJETO:** Contratação de Serviços de Engenharia para Reforma das Instalações Elétrica Hidrossanitárias e Pintura Recepção do IFAM Campus Coari, Contratação Direta 12/2024 Conforme Autorização No Processo Administrativo N.º23389.000669/2024-72. Ato Normativo Lei 14.133 / 2021 Artigo 75 Inciso I;
5. **ASSUNTO:** Relatório Técnico Fotográfico acerca da Conclusão da Obra de Reforma Estrutura Elétrica, Hidrossanitárias e Pintura Recepção do IFAM/CCO;
6. **PROPRIETÁRIO:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas–Campus Coari;
7. **CONTRATADA:** Econstruplant Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA;
8. **RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:** Luzivaldo Mendonça de Souza;
9. **PERÍODO DO ACOMPANHAMENTO VISTORIA:** 28/01/2025 à 13/02/2025;

II - DO OBJETO

Este relatório visa informar acerca da execução da Obra de Reforma nas Estruturas Elétrica, Hidrossanitárias e Pintura Recepção do IFAM/CCO, com início da execução em 28/01/2025 à 13/02/2025.

Segue serviços executados:

Quanto a Planilha Orçamentária segue:

III - DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Em inspeção *in loco*, foram constatados os seguintes fatos elencados conforme registro fotográfico a seguir no período de 28/01/2025 à 13/02/2025;



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO



Instalação de Quadros de Distribuição de Luz e Força e Quadros de Distribuição Ar Condicionados;

2	QUADROS ELÉTRICOS INTERNOS
2.1	QUADRO DO AUDITÓRIO
2.2	QUADRO 02 - CONDICIONADORES DE AR
2.3	QUADRO 03 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS
2.4	QUADRO 06 - CONDICIONADORES DE AR
2.5	QUADRO 07 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

2	QUADROS ELÉTRICOS INTERNOS
2.1	QUADRO DO AUDITÓRIO



Imagens 01 e 02 - Quadro Auditório – retirada do QDLF – Quadro de Distribuição de Luz e Força existente.



Imagens 03, 04 e 05 - Quadro Auditório – Instalação novo QDLF – Quadro de Distribuição de Luz e Força.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA – QDLF – AUDITÓRIO																	
ORD.	LOCALIZAÇÃO	ILUMINAÇÃO / TOMADAS		AR-COND.		POTÊNCIA	TENSÃO	In	DIS.		COND.	AMP / FASE					
Nº		LÂMPADAS (W)	TUB'S (W)	TUB'S (W)	SPUT	(W)	(V)	(A)	Nº P	(A)	(mm²)	A	B	C			
		12	18	300	300										60.200 ETUS		
ILUMINAÇÃO																	
1	ILUMINAÇÃO CABINETES/FILEIROS	9	2			98	127	0,7	3	10	3,3	0,7					
2	ILUMINAÇÃO PAINEL		5			305	127	0,5	1	10	3,5		0,9				
3	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO		3	0		54	127	0,4	1	10	3,5			0,4			
4	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO		9	0		344	127	1,1	1	10	3,5	1,1					
5	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO		9	0		305	127	0,9	1	10	3,5		0,9				
6	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO		8	0		72	127	0,8	1	10	3,5			0,8			
7	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO		5	0		90	127	0,7	1	10	3,5	0,7					
8	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO		4	0		72	127	0,6	1	20	3,5		0,6				
TOMADAS																	
9	T1 - TOMADAS CABINETES			4		600											
	T1 - TOMADAS AUDITÓRIO			6		600											
	T1 - TOMADAS CABINETE DE PROJEÇÃO/MESA DE SOM				1	300	127	11,8	1	10	3,5			11,8			
	T1 - TOMADA LUMINÁRIA EMERGÊNCIA (ENTRADA)			1		300											
10	RESERVA						127		1	20		0,0					
11	T2 - TOMADAS PAINEL			2		600	127	2,4	1	20	3,5		2,4				
12	RESERVA						127		1	20				0,0			
13	T3 - TOMADAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA			2		200	127	3,8	1	20	3,5	3,8					
14	RESERVA						127		1	20			0,0				
15	RESERVA						127		1	20				0,0			
16	RESERVA						220		2	25		0,0	0,0				
17	RESERVA						220		2	25		0,0		0,0			
18	RESERVA						220		2	25			0,0	0,0			
19	RESERVA						220		2	25		0,0	0,0				
20	AC-1 - AR CONDICIONADO 01				1	17500	180	11,3	1	25	6,0	21,3	21,3	21,3			
21	AC-2 - AR CONDICIONADO 02				1	17500	180	11,3	1	25	6,0	21,3	21,3	21,3			
22	AC-3 - AR CONDICIONADO 03				1	17500	180	11,3	1	25	6,0	21,3	21,3	21,3			
23	RESERVA						180			25							
GERAL		4	38	36	1	3	55372	180	94,32	3	40	54 25 0mm² - Ø 1 1/2" - PAC			62,68	68,21	75,62

Imagem 06 - Quadro Auditório – QDLF – Quadro de Distribuição de Luz e Força, Identificação Quadro de Cargas Conforme Instalação e Balanceamento das Fases.

2.2 QUADRO 02 - CONDICIONADORES DE AR



Imagens 07, 08 e 09 – Retirada QDF - AC 02 – Quadro de Distribuição e Força Ar Condicionado. (Local Próximo ao DAP).



Imagens 10, 11 e 12 – Instalação Novo QDF - AC 02 – Quadro de Distribuição e Força Ar Condicionado. (Local Próximo ao DAP).

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA – QDF – AC															
CET.	CONEXÃO	AR-CONDICIONADO (W)				POTÊNCIA		TENSÃO	IN	DELL	CORRE	AMP / FASE			
Nº		60.000 BTU/S	36.000 BTU/S	24.000 BTU/S	18.000 BTU/S	(W)	(V)	(A)	Nº F	(A)	(mm²)	A	B	C	
		1 FASE	2 FASE	3 FASE	3 FASE										
AC 1	SALA DE ESTUDOS/PROFESSORES		1			18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 2	SALA DOS PROFESSORES	1				17000	220	11,2	1	25	6,0	11,2	11,2	11,2	
AC 3	COZINHA GERAL			1		2000	220	9,5	1	25	6,0	9,5	9,5	9,5	
AC 4	COORDENADOR DE TURMAS E COPIA	1				17000	220	11,2	1	25	6,0	11,2	11,2	11,2	
AC 5	SALA DE ESTUDOS	1				17000	220	11,2	1	25	6,0	11,2	11,2	11,2	
AC 6	SALA DE ESTUDOS	1				17000	220	11,2	1	25	6,0	11,2	11,2	11,2	
AC 7	SALA DE ESTUDOS	1				17000	220	11,2	1	25	6,0	11,2	11,2	11,2	
AC 8	SALA DE ESTUDOS		1			17000	220	11,2	1	25	6,0	11,2	11,2	11,2	
AC 9	SALA DE ESTUDOS			1		17000	220	11,2	1	25	6,0	11,2	11,2	11,2	
AC 10	SALA DE ESTUDOS				1	18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 11	SALA DE ESTUDOS				1	18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 12	SALA DE ESTUDOS			1		18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 13	SALA DE ESTUDOS			1		18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 14	SALA DE ESTUDOS			1		18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 15	COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAL - COP			1		2000	220	9,5	1	25	6,0	9,5	9,5	9,5	
AC 16	SALA DE ESTUDOS			1		18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 17	SALA DE ESTUDOS			1		18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
AC 18	SALA DE ESTUDOS			1		18000	220	11,0	1	25	6,0	11,0	11,0	11,0	
	GERAL	1	2	4	4	120000	220	308,00	1	200	10,0mm² - Ø 2,1/2" - PVC	17,00	180,00	180,00	

Imagem 13 - QDF - AC 02 – Quadro de Distribuição e Força Ar Condicionado.– Identificação Quadro de Cargas Conforme Instalação e Balanceamento das Fases. (Local Próximo ao DAP).

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

2.3 QUADRO 03 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS



Imagens 14, 15 e 16 – Retirada QDLF 03 – Quadro de Distribuição Luz e Força – Iluminação e Tomadas. (Local Próximo ao DAP).



Imagens 17, 18 e 19 – Instalação Novo QDLF 03 – Quadro de Distribuição Luz e Força – Iluminação e Tomadas. (Local Próximo ao DAP).

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA – QDLF – 03													
DET.	Nº	LOCALIZAÇÃO	ILUMINAÇÃO / TOMADA		POSS. SEM. AUTOMATIZ.		TOMADA	W	DPA	CARGA	AMP / FASE		
			LÂMPADAS (W)	VOLTS (V)	W	VOLTS (V)					A	B	C
			12	12	140	3000							
		ILUMINAÇÃO											
	1	SALA DAP	12				140						
	2	SALA BANHEIRO FEMIL. 02	2				72	217	2,5	1	10	2,5	
		SALA BANHEIRO MASC. 02	2				72						
		SALA REDE	4				40						
	3	SALA COZINHA	12				216	217	3,2	1	10	3,2	
		SALA BANHEIRO FEMIL. 01	2				72						
		SALA BANHEIRO MASC. 01	2				72						
		SALA DE MÚSICA DAP	2				72	217	2,5	1	10	2,5	
		SALA PRÉ-TOC	2				72						
	4	SALA DA COZINHA	24				472						
		SALA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E CARGA	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	5	SALA DE ESTUDOS PROFISSIONAIS	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	6	SALA NAÇÃO CORRIDA DAP	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	7	SALA NAÇÃO CORRIDA	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	8	SALA NAÇÃO CORRIDA	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	9	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	10	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	11	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	12	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	13	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	14	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	15	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	16	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	17	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	18	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	19	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	20	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	21	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	22	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	23	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	24	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	25	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	26	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	27	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	28	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	29	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	30	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	31	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	32	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	33	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	34	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	35	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	36	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	37	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	38	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	39	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	40	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	41	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	42	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	43	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	44	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	45	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	46	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	47	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	48	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	49	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	50	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	51	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	52	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	53	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	54	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	55	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	56	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	57	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	58	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	59	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	60	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	61	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	62	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	63	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	64	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	65	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	66	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	67	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	68	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	69	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	70	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	71	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	72	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	73	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	74	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	75	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	76	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	77	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	78	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	79	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	80	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	81	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	82	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	83	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	84	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	85	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	86	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	87	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	88	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	89	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	90	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	91	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	92	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	93	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	94	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	95	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	96	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	97	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	98	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	99	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	
	100	SALA NAÇÃO	24				472	217	5,2	1	10	5,2	

Imagem 20 - QDLF 03 – Quadro de Distribuição Luz e Força – Iluminação e Tomadas.– Identificação Quadro de Cargas Conforme Instalação e Balanceamento das Fases. (Local Próximo ao DAP).

2.4
QUADRO 06 - CONDICIONADORES DE AR





Imagens 21, 22 e 23 – Retirada QDF 06 AC 01 – Quadro de Distribuição e Força – Ar Condicionado. (Local Próximo a CGTI).



Imagens 24, 25 e 26 – Instalação Novo QDF 06 - AC 01 – Quadro de Distribuição e Força Ar Condicionado. (Local Próximo a CGTI).


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - QDF - AC																
DIT.	LOCALIZAÇÃO	AR-CONDICIONADO (W)				PORTINHA		TENSÃO	m	DIS.	CABEL.	MPP (FASE)				
Nº		40.000 BTU/S	30.000 BTU/S	22.000 BTU/S	18.000 BTU/S	(W)	(V)	(A)	Nº F	(M)		(mm²)	A	B	C	
		17500	10940	2000	1000											
AC 1	ASSISTENTE DE ALMOÇO			1		2000	230	9,3	2	25	6,0	9,3	9,3			
AC 2	SALA DE ARQUIVOS			1		2000	230	9,3	2	25	6,0	9,3	9,3	9,3		
AC 3	SALA DE COORDENADOR DE SETORES		1			2000	230	13,3	2	25	6,0	9,3	12,0	13,3		
AC 4	RECEPCÃO AUTOMATIZADA			1		2000	230	9,3	2	25	6,0	9,3	9,3			
AC 5	SALA DE TI		1			2000	230	13,3	2	25	6,0	12,0	13,3			
AC 6	ATENDIMENTO INTELIGÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL				1	2000	230	9,3	2	25	6,0	9,3	9,3			
AC 7	SALA DE MANUTENÇÃO			1		2000	230	9,3	2	25	6,0	9,3	9,3			
AC 8	COZINHA, LANCHONETE E REFEITÓRIO				1	1600	230	9,3	2	25	6,0	9,3	9,3			
AC 9	SALA DE TI E SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA			1		1600	230	9,3	2	25	6,0	9,3	9,3			
AC 10	RECEPCÃO*					230			2	25						
AC 11	RECEPCÃO*					230			2	25						
AC 12	RECEPCÃO*					230			2	25						
AC 13	RECEPCÃO*					230			2	25						
AC 14	SERVIÇO DE TI		3			2000	230	13,3	2	25	4,0	12,5	12,5	12,5		
AC 15	SALA DE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO		4			2000	230	13,3	2	25	4,0	12,5	12,5	12,5		
AC 16	SALA DE ALTA 11 - LBB DE ADMINISTRAÇÃO				1	17000	230	21,2	2	35	4,0	25,2	25,2	25,2		
AC 18	SALA DE ALTA 11 - LBB DE ADMINISTRAÇÃO				1	17000	230	21,2	2	35	4,0	25,2	25,2	25,2		
AC 17	SALA DE ALTA 11			3		2000	230	21,2	2	35	4,0	25,2	25,2	25,2		
TOTAL:		2	8	4	3	20000	230	177,40	8	250	3 x 50.0mm² 21.0mm² @ 2"	147,70	148,40	148,40		

2.5

QUADRO 07 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS



Imagens 28, 29 e 30 – Retirada QDLF 07 - Quadro de Distribuição de Luz e Força - (Local Próximo a CGTI).



Imagens 24, 25 e 26 – Instalação QDLF 07 - Quadro de Distribuição de Luz e Força - (Local Próximo a CGTI).



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - GOLF - 05														
EXT.	LOCALIZAÇÃO	ILUMINAÇÃO / TOMADAS			POTÊNCIA	TENSÃO	IN	DIST.		COND.	AMP / FASE			
Nº		LÂMPADAS	TUBOS	TUBOS	(W)	(V)	(A)	Nº P.	(A)	(mm²)	A	B	C	
		(W)	(W)	(W)										
		18	100	1000										
ILUMINAÇÃO														
1	PLUM. ASSISTENTE DE ALUNOS	8			144	127	4,0	1	16	2,5	4,0			
	PLUM. COAF - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO	18			188									
	PLUM. SALA DE ARQUIVOS	4			72									
2	PLUM. SALA CGTI	18			188	127	2,3	1	16	2,5		2,3		
3	PLUM. SALA DE AULA 11 - LAB. DE ADMINISTRAÇÃO	18			188	127	2,3	1	16	2,5			2,3	
4	PLUM. SALA MANUTENÇÃO	4			72	127	2,8	1	16	2,5	2,8			
	PLUM. CAE - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E NÚCLEO PEDAGÓGICO	12			128									
	PLUM. ATENDIMENTO NUTRIÇÃO E SERVIÇO SOCIAL	4			72									
5	PLUM. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	4			72	127	3,4	1	16	2,5	3,4			
	PLUM. NÚCLEO DE MEDICINA E INTERMAGEM	8			144									
	PLUM. SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA	12			128									
6	PLUM. CORRIDOR ADM. 03	18			188	127	2,3	1	16	2,5			2,3	
7	RESERVA*													
TOMADAS														
8	T1 - TOMADAS ASSISTENTE DE ALUNOS	6			600	127	9,4	1	16	2,5		9,4		
	T2 - TOMADAS SALA DE ARQUIVOS	6			600									
9	T3 - TOMADAS COAF - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO	8			800	127	6,3	1	20	2,5	6,3			
10	T4 - TOMADAS SERVIDOR INTERNET	5	2		2500	127	24,4	1	20	2,5		24,4		
11	T5 - TOMADAS CGTI	6			600									
12	T6 - TOMADAS CGTI			2	2000	127	15,7	1	20	2,5				15,7
13	T7 - TOMADAS SALA DE AULA 11 - LAB. DE ADMINISTRAÇÃO	8			800	127	6,3	1	20	2,5	6,3			
14	T8 - TOMADAS CAE - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E NÚCLEO PEDAGÓGICO	6			600	127	7,9	1	20	2,5		7,9		
	T9 - TOMADAS ATENDIMENTO NUTRIÇÃO E SERVIÇO SOCIAL	4			400									
14	T10 - TOMADAS MANUTENÇÃO	6			600	127	4,7	1	20	2,5				4,7
15	T11 - TOMADAS VIDEO CONFERÊNCIA	6			600	127	4,7	1	20	2,5	4,7			
16	T12 - NÚCLEO DE MEDICINA E INTERMAGEM	8			800	127	6,3	1	20	2,5		6,3		
17	T13 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	4			400	127	3,1	1	20	2,5				3,1
18	RESERVA*				0	127	0,0	1	20	2,5	0,0			
TOMADAS														
19	RESERVA*					220		3	25	2,5				
20	RESERVA*					220		3	25	2,5				
21	RESERVA*					220		3	25	2,5				
22	RESERVA*					220		2	25	2,5				
23	RESERVA*					220		2	25	2,5				
24	RESERVA*					220		2	25	2,5				
25	RESERVA*					220		2	25	2,5				
26	RESERVA*					220		2	25	2,5				
	GERAL	120	73	4	13480	220	385,98	3	100	5 e 16.8mm² - 1.1/0" - PVC	24,13	53,70	26,18	

Imagem 27 - QDLF 07 - Quadro de Distribuição de Luz e Força - Identificação Quadro de Cargas Conforme Instalação e Balanceamento das Fases. (Local Próximo a CGTI).



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO



3	TOMADAS INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS
4	CABEAMENTO ELÉTRICO
Esses materiais estão armazenados no Depósito da Manutenção e sendo utilizados conforme a demanda de manutenção do Campus.	
	
	
	
	
Imagem 28, 29, 30 e 31 – Instalações de novos interruptores e tomadas nos locais que precisam de manutenção no campus.	

5 INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA E CONTATORA POÇO ARTESIANO PISCINA



Imagens 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 - Instalação de Boia Elétrica e Contatora Poço Artesiano proximo a Piscina



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO



Esses materiais estão armazenados no Depósito da Manutenção e sendo utilizados conforme a necessidade e demanda de manutenção no Campus.

6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES			QUANT.	UND
	DESCRIÇÃO ITEM	EDIFICAÇÃO	AMBIENTES		
6.1	ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	2	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	2	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	2	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	4	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		33	
6.2	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	UND
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		4	
6.3	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA EM LOUÇA PARA BACIA SANITÁRIA	VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	2	UND
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		2	
6.4	DUCHA PLÁSTICA, LARGURA 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BRAÇO	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	DUCHAS	6	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		38	
6.5		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA DECA OU EQUIVALENTE	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	2	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	2	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		6	
6.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	3	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	3	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	7	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	2	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	2	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	4	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	4	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	5	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	5	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	8	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	2	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	2	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		77	
6.7	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1	UND
		GINÁSIO	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		3	
6.8	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO P/ MICTÓRIO: VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE PORCELANA	GINÁSIO	I.S. MASC.	4	UND
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	4	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		8	
6.9	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	4	



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	2	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	2	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	5	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	5	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		36	
		6.10	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	VESTIÁRIO PISCINA	
VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.			1	
RESERVA TÉCNICA					
TOTAL				2	
6.11	VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CROMADA, UNIVERSAL, PARA CUBAS E LAVATÓRIOS, DE 1", FABRIMAR OU SIMILAR	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	4	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	2	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	2	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	5	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	5	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		36	
6.12	KIT DE MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA ACIONAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	RESERVA TÉCNICA		10	UND
		TOTAL		10	



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

6.13	TORNEIRA DE PRESSÃO, CROMADA, DE 1/2", PARA JARDIM	RESERVA TÉCNICA		30	UND
		TOTAL		30	
6.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	2	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	2	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	5	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	5	
		RESERVA TÉCNICA		6	
		TOTAL		30	
6.15	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÉDIO PRINCIPAL	COPA	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	REFEITÓRIO	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	LAB. ALIMENTOS	1	
		RESERVA TÉCNICA		1	
		TOTAL		4	
6.16	TORNEIRA DE MESA DO TIPO ALAVANCA PNE	VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	UND
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA		4	
		TOTAL		8	
6.17	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4	UND
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	4	
		RESERVA TÉCNICA		4	
		TOTAL		12	
6.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	DUCHAS	2	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	1	



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	1	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	1	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	1	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		24	
6.19	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	DUCHAS	6	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	3	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		49	
6.20	TOALHEIRO (TIPO: CROMADO BARRA: SIMPLES COMPRIMENTO: 60CM)	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	1	



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	5	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		28	
6.21	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	1	UND
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		32	
6.22	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	W.C. MASC. 2	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	W.C. FEMIN.. 2	5	
		GINÁSIO	W.C. MASC. 2	8	
		GINÁSIO	W.C. FEMIN.. 2	8	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		28	
6.23	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	2	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN.. 2	2	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	5	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	2	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	4	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		35	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO

6.24	TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM	GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1	UND
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA			
		TOTAL		20	
6.25	TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM	GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1	UND
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	2	
		GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	2	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA		2	
		TOTAL		10	
6.26	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1	UND
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1	
		PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1	
		VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM.	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC.	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1	
		GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	2	
		GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	2	
		GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1	
		GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1	
		RESERVA TÉCNICA		12	
		TOTAL		30	



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA RECEPÇÃO



Imagens 45, 46, 47, 48 e 49 – Recepção IFAM Campus Coari; Emassamento, lixamento e Pintura Paredes. Aplicação de Resina Epoxi no Piso da Recepção.

Comissão de Fiscalização – IFAM – Campus COARI.

**Luzivaldo
Mendonça
de Souza**

Assinado digitalmente por Luzivaldo
Mendonça de Souza
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari,
CN=Luzivaldo Mendonça de Souza,
E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2025-03-20 14:29:25
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Luzivaldo Mendonça de Souza

Técnico em Edificações – Siape: 2207927
Presidente Comissão de Fiscalização – IFAM/CCO
Portaria N°. 2015 – GDG/IFAM/CCO, de 13/01/2025

Liliane Silva Ramos

Assistente em Administração – Siape: 3332421
Integ. Administrativo Comissão de Fiscalização – IFAM/CCO
Portaria N°. 2015 – GDG/IFAM/CCO, de 13/01/2025

Francinaldo Pacaio Gama

Técnico em Contabilidade – Siape: 2199257
Integ. Administrativo Comissão de Fiscalização – IFAM/CCO
Portaria N°. 2015 – GDG/IFAM/CCO, de 13/01/2025



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Goteira na sala

1 mensagem

COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>
Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

21 de março de 2025 às 08:37

Prezado,

venho por meio deste informar, que na chuva de quarta-feira (19/03) surgiram algumas goteiras na sala das coordenações e que uma delas estava localizada em cima da mesa. Dessa forma, encaminho as imagens para conhecimento e providências a fim de preservarmos o patrimônio.

Atenciosamente

--

"A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida" (Sêneca)

Laurindo Joaquim dos Santos Neto
Coordenação Geral de Ensino - CGE
PORTARIA No 033/GDG/CCO/IFAM, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025

2 anexos



WhatsApp Image 2025-03-19 at 07.38.18 (1).jpeg
242K



WhatsApp Image 2025-03-19 at 07.38.06 (1).jpeg
212K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Notas Fiscais Ares Condicionados

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

22 de março de 2025 às 12:23

Para: Liliâne Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>

Prezada,

Segue notas fiscais dos ares condicionados

Atenciosamente

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

3 anexos



DANFE_337_Ares Condicionados.pdf
61K



DANFE_407_Ares Condicionados.pdf
62K



DANFE_433_Ares Condicionados.pdf
61K



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Fwd: Solicitação de materiais e/ou serviços

2 mensagens

Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO <cctagro.cco@ifam.edu.br>

21 de março de 2025 às 15:54

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a demanda abaixo vindo do Setor de Laboratórios e Espaços de Ensino em Agropecuária para verificação da possibilidade de atendimento.

Atenciosamente,

Márlon Breno Costa Santos da Graça
Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária
Portaria Nº 103 GDG/CCO/IFAM de 23 de maio de 2023

----- Forwarded message -----

De: **Anderson Carlos de Melo Gonçalves** <anderson.goncalves@ifam.edu.br>

Date: sex., 21 de mar. de 2025 às 14:43

Subject: Solicitação de materiais e/ou serviços

To: Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO <cctagro.cco@ifam.edu.br>

Saudações, CCTAGRO!

Venho por meio deste, solicitar os seguintes materiais e/ou serviços:

- 1 - Substituição dos sifões das pias do Laboratório de Alimentos;
- 2 - Troca da pia e acessórios do Laboratório de Agropecuária por uma pia que está no depósito, conforme recomendação do Diretor Substituto, Elder Côrrea;
- 3 - Substituição da fechadura da porta do laboratório de Agropecuária, pois a mesmas não está em bom estado e já causou transtornos devido a dificuldades em abrir; e
- 4 - Aquisição de forma mensal de inseticida para formigas, pois quando é realizado a roçagem das plantas da área externa, as formigas são lançadas para o operador da roçadeira, trazendo desconforto e reduzindo a eficiência do serviço, pois o operador necessita de parar o serviço para retirar as formigas do próprio corpo, o que é compreensível.

Desde já agradeço e fico à disposição!

Respeitosamente,

Anderson Carlos de Melo Gonçalves
Técnico em Agropecuária/CCO/IFAM
Portaria Nº 2.085/GR/IFAM/23 de 22/11/2023.

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 19:43

Para: "Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO" <cctagro.cco@ifam.edu.br>, Anderson Carlos de Melo Gonçalves <anderson.goncalves@ifam.edu.br>Cc: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador

Apraz-me cumprimentá-lo cordialmente

Quanto às demandas solicitadas informamos que devido a retirada dos materiais do forro da área administrativa não poderemos realizar de imediato, ficando programado para serem realizados os serviços após o término dos serviços que estão sendo realizados.

Temos a pontuar acerca das solicitações:

1 - Substituição dos sifões das pias do Laboratório de Alimentos;

Temos esses materiais e será realizada a substituição.

2 - Troca da pia e acessórios do Laboratório de Agropecuária por uma pia que está no depósito, conforme recomendação do Diretor Substituto, Elder Côrrea;

Iremos verificar se temos essa pia, e se estivermos no depósito será realizada a substituição.

3 - Substituição da fechadura da porta do laboratório de Agropecuária, pois a mesmas não está em bom estado e já causou transtornos devido a dificuldades em abrir;

Informamos que não possuímos fechadura em estoque no almoxarifado, mas se for disponibilizado o material, realizamos a substituição.

4 - Aquisição de forma mensal de inseticida para formigas, ...[]

Prezado uma forma de viabilizar essa demanda seria o fiscal de contratos solicitar da empresa de dedetização que nos fornecesse uma quantidade mensal do inseticida, caso a empresa não concorde pois não está previsto no contrato do mesmo esse quantitativo, o fiscal de contratos do contrato 06/2024 juntamente com a gestão de contratos podem realizar a alteração contratual em acordo com a empresa para que essas áreas sejam previstas. O Capítulo VII da Lei 14.133/2021 trata das alterações dos contratos e dos preços, o art. 124, prevê os casos e com as devidas justificativa a realização da alteração contratual e o artigo 125 trata dos acréscimos contratuais unilaterais até o valor de 25% do valor inicial do contrato.

Ficamos à disposição para metrificar as áreas que precisam ser dedetização contra formigas, e realizar uma correção de valores no contrato incluindo as áreas que não estavam previstas.

Grato pela compreensão

Ficamos a disposição para esclarecimentos

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Fwd: Solicitação de definição de acessos para passagem de máquinas pesadas

2 mensagens

Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO <cctagro.cco@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 16:10

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador,

Encaminho abaixo a demanda para determinação dos locais adequados para passagem de maquinários pesados que farão a supressão vegetal para áreas do curso técnico em Agropecuária.

Respeitosamente,

Márlon Breno Costa Santos da Graça

Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária

Portaria Nº 103 GDG/CCO/IFAM de 23 de maio de 2023

----- Forwarded message -----

De: **Anderson Carlos de Melo Gonçalves** <anderson.goncalves@ifam.edu.br>

Date: ter., 25 de mar. de 2025 às 11:02

Subject: Solicitação de definição de acessos para passagem de máquinas pesadas

To: Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO <cctagro.cco@ifam.edu.br>

Saudações, CCTAGRO!

Venho por meio deste, solicitar que seja encaminhada para a CALM uma solicitação de definição de acessos para passagem de máquinas pesadas para a realização da supressão das áreas para uso em módulos do Curso de Agropecuária. A previsão de início é dia 26/03/2025 às 8 horas.

Desde já agradeço e fico à disposição!

Respeitosamente,

Anderson Carlos de Melo Gonçalves

Técnico em Agropecuária/CCO/IFAM

Portaria Nº 2.085/GR/IFAM, de 22/11/2023.

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 19:02

Para: "Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO" <cctagro.cco@ifam.edu.br>

Cc: COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO

<direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Anderson Carlos de Melo Gonçalves <anderson.goncalves@ifam.edu.br>

Cco: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Quanto à solicitação da definição de acesso para passagem de máquinas pesadas, devido às diversas caixas de passagens no entorno do campus, o que podemos fazer é sinalizar para que nenhuma máquina venha a danificá-las, pois o ideal seria se fosse possível acesso nas laterais do campus. No mais na data citada estaremos presente para debatermos o melhor acesso e orientarmos quanto as caixas de passagens e tubulações existentes que precisamos ter atenção para evitar sinistros.

Grato pela atenção

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

TERMO ADITIVO N°02/2025 CONTRATO 02/2023

1 mensagem

Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 10:43

Para: favachotbt@hotmail.com

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue em anexo TERMO ADITIVO para assinatura, solicitamos que seja providenciada o mais rápido possível. Certos de sua compreensão fico a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



IFAM CAMPUS COARI
Núcleo de Gestão de Contratos -NGC



02_TERMO_ADITIVO_02_2025_CONTRATO_02_2023_REFRIGERAO_assDG (1).pdf

620K



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

5 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

8 de janeiro de 2025 às 09:52

Para: contato@starcomercio.com

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

STAR COMERCIO LTDA

CNPJ: 42.609.989/0001-85

Endereço: [RUA ALTO MADEIRA, Nº 4748](#), BAIRRO INDUSTRIAL, PORTO VELHO-ROEndereço Eletrônico: contato@starcomercio.com

Encaminho, para **ciência e providência quanto à entrega de materiais**, a Nota de Empenho 2024NE000080 (em anexo), referente a aquisição de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari, proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 018/2024 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 e vinculada ao Processo nº 23389.001349/2024-32.

Local de entrega:

IFAM – Campus Coari

Estrada Coari-Itapeua, Km 02, s/n; Bairro: Itamarati

Coari-AM; CEP: 69460-000

Solicito, por gentileza, o **envio de confirmação do recebimento** deste e-mail.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. Nº. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

**NE_158447_2024NE000080_v002_05252941000136_20241227175025.pdf**

36K

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 14:04

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO

<direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO

<diretorcoari@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho a solicitação formal da empresa **STAR COMÉRCIO LTDA** – CNPJ: 42.609.989/0001-85, referente ao agendamento para a entrega de materiais remanescentes constantes na Nota de Empenho nº 2024NE000080 dos Kits de material escolar. Conforme indicado pelo fornecedor, a **data da entrega será dia 27/03/2025**.

O fornecedor ainda cita que a embarcação esteve em Coari, ontem (23), por se tratar de um dia que

não há expediente no Instituto, alinhamos para que a entrega seja realizada no retorno do barco a Manaus. Assim, a previsão de parada na cidade é na quinta-feira (27).

Desta forma, solicitamos, gentilmente, a manifestação quanto à possibilidade de confirmação do agendamento na data sugerida ou, caso não seja viável, uma indicação de uma alternativa adequada para a realização da entrega.

Os materiais restantes a serem entregues são provenientes da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 018/2024 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 e vinculada ao Processo interno nº 23389.001349/2024-32.

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Star Comércio** <contato@starcomercio.com>

Date: seg., 24 de mar. de 2025 às 18:09

Subject: Re: Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

To: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Com nossos melhores cumprimentos, vimos por meio deste, respeitosamente, solicitar o agendamento da entrega dos materiais remanescentes constantes na Nota de Empenho 2024NE000080, para **o dia 27/03/2025**.

Para maiores esclarecimentos, informamos que a embarcação esteve em Coari, ontem (23), por se tratar de um dia que não há expediente no Instituto, alinhamos para que a entrega seja realizada no retorno do barco a Manaus. Assim, a previsão de parada na cidade é na quinta-feira (27).

Certos de vossa compreensão, agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Em qua., 5 de mar. de 2025 às 12:39, Star Comércio <contato@starcomercio.com> escreveu:

Prezados,

Com nossos melhores cumprimentos, em atendimento ao solicitado na Nota de Empenho 2024NE000080, encaminhamos a Nota fiscal nº 10339 referente ao fornecimento de 53,72% do quantitativo total do Empenho.

Por oportuno, encaminhamos as certidões negativas da empresa.

Agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Em ter., 18 de fev. de 2025 às 14:50, Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> escreveu:

Prezado fornecedor,

Recebemos sua solicitação referente à dilação de prazo de entrega dos itens constantes na Nota de Empenho 2024NE000080, e foi encaminhada ao setor competente para análise e manifestação. Após análise, informamos que o pedido foi **deferido**, considerando os fundamentos apresentados no pedido formal e no comunicado da indústria.

Ressaltamos a importância do cumprimento do novo prazo estabelecido.

Atenciosamente,

Em sex., 14 de fev. de 2025 às 11:06, Star Comércio <contato@starcomercio.com> escreveu:

Prezados,

Com nossos melhores cumprimentos, vimos por meio deste, respeitosamente, solicitar a dilação de prazo para os itens constantes na **Nota de Empenho** 2024NE000080, com os fundamentos no ofício em anexo, juntamente com o comunicado da indústria.

Por oportuno, informamos que nossa equipe está empenhada em reduzir o prazo solicitado, dentro das possibilidades existentes.

Em sex., 17 de jan. de 2025 às 12:55, Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> escreveu:

Prezado Fornecedor,

Informamos que o setor responsável pela aprovação do layouts dos itens informados manifestou--se favoravelmente, confirmando que o modelo apresentado atende às necessidades.

Encaminhamos, em anexo, a resposta do setor referido para sua apreciação.

Atenciosamente,

Em seg., 13 de jan. de 2025 às 14:39, Star Comércio <contato@starcomercio.com> escreveu:

Prezados, boa tarde.

Confirmamos o recebimento do parecer e agradecemos o retorno. Na oportunidade encaminhamos o layout dos itens, para análise e assim aprovação:

0005 - Estojo personalizado

0010 - Mochila personalizada

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos

Em seg., 13 de jan. de 2025 às 09:05, Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> escreveu:

Prezado Fornecedor,

Informamos que o setor responsável pela aprovação do layouts do item 0019 - Garrafa Squeeze alumínio 500ml, manifestou--se favoravelmente, confirmando que o modelo apresentado atende às necessidades.

Encaminhamos, em anexo, a resposta do setor referido para sua apreciação.

Atenciosamente,

Em sex., 10 de jan. de 2025 às 10:23, Star Comércio <contato@starcomercio.com> escreveu:

Prezados, bom dia.

Com nossos melhores cumprimentos, encaminhamos os layouts para aprovação dos itens 0019 - Garrafa Squeeze alumínio 500ml.

Após a aprovação do layout, será iniciado o processo de produção.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Em qui., 9 de jan. de 2025 às 17:35, Star Comércio <contato@starcomercio.com> escreveu:

Prezados, boa tarde.

Confirmamos o recebimento da Nota de Empenho 2024NE80.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[Por favor, acusar recebimento.](#)

[Atenciosamente,](#)



STAR COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,



STAR COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,



STAR COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,



STAR COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,



STAR COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.252.941/0001-36
(69) 3015-0057
Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,



STAR COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.252.941/0001-36
(69) 3015-0057
Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br> 25 de março de 2025 às 18:08
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, informamos que é necessário que a CALM verifique uma forma de ir pegar a mercadoria, não podemos perder o prazo. Do contrário vai atrasar demais.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

José Renan de Souza Belém

Chefe Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão-IFAM/CCO

Portaria nº 090 GR/IFAM de 19.01.2022

097981180948

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br> 25 de março de 2025 às 18:55

Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Cc: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Informamos que será programado para que os materiais da aquisição supracitada, estejam na instituição na data indicada

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

26 de março de 2025 às 11:41

Para: Star Comércio <contato@starcomercio.com>

Cc: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado fornecedor,

Acusamos o recebimento de sua solicitação e informamos que, após consulta ao setor competente, foi confirmado que os materiais referentes à aquisição mencionada serão programados para entrega na instituição na data indicada. Desta forma, o agendamento da entrega dos materiais remanescentes constantes na Nota de Empenho 2024NE000080 para o dia 27/03/2025 está devidamente confirmado.

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,



STAR COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial

Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

**STAR COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

**STAR COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

**STAR COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

**STAR COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Relato de problema de infiltração na Biblioteca com prejuízos

1 mensagem

Eduardo Augusto de Sousa e Silva <eduardo.silva@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 10:06

Para: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezados chefes do DEPE, Diretor Geral e Coordenador da CALM,

Venho, por meio desta, atualizar os Srs. acerca do problema de goteiras no interior da Biblioteca, o qual já foi relatado outras vezes.

Segundo a coordenação da CALM, já foram enviadas solicitações de reparo para a empresa responsável. Entretanto, já se passaram anos e não houve retorno da empresa. O que tem sido feito pela equipe de manutenção são medidas paliativas para reduzir as infiltrações, como a utilização de lonas para conter o aumento das goteiras, o que tem sido muito útil pois reduziu o número de goteiras.

No dia 24/03/25 tivemos prejuízo, pois livros se molharam com goteiras novas que surgiram durante as fortes chuvas da noite anterior, tendo a equipe de manutenção realizado reparos na lona colocada no forro para diminuir as goteiras, mas - conforme mencionado anteriormente - são medidas paliativas, ou seja, não vão resolver o problema definitivamente.

Em anexo fotos do dia 24/03/25, sendo o Anexo 1 e 2 os livros que molharam neste dia e ficaram com um leve estufamento devido à umidade no papel, esses são livros novos adquiridos pelo campus em 2023 para o curso Bacharelado em Administração. Anexo 3 são os livros que molharam e imediatamente criaram-se fungos devido ao tipo de papel e à umidade presente, livros que têm poucas chances de serem restaurados devido à deterioração causada pela umidade, como estufamento, manchas e fungos (neste caso podemos calcular o prejuízo em R\$ 173,60, pois são livros adquiridos pelo campus). No Anexo 4 representa uma infiltração que ocorre bem acima da mesa deste servidor. No Anexo 5 são as fichas de cadastro dos alunos que molharam. No Anexo 6 e 7 são as poças de água que se formam dentro da Biblioteca toda vez que chove forte.

Envio em anexo também as solicitações enviadas por e-mail desde Agosto de 2023, logo após a troca do telhado, para ciência dos senhores. Tendo os senhores o conhecimento de que o problema ainda persiste, saberão quais medidas podem ser adotadas para que não tenhamos mais danos ao patrimônio público alocado na Biblioteca.

Atenciosamente,

--
EDUARDO AUGUSTO DE SOUSA E SILVA

*T.A.E. Bibliotecário-Documentalista
IFAM Campus Coari
Matric. SIAPE 1023202*

11 anexos



Anexo 2.jpeg
570K



Anexo 3.jpeg
479K



Anexo 4.jpeg
474K



Anexo 5.jpeg
620K



Anexo 1.jpeg
518K



Anexo 6.jpeg
1065K



Anexo 7.jpeg
1084K



E-mail de IFAM - Solicitação de REPAROS EMERGENCIAIS no telhado acima da Biblioteca.pdf
193K



E-mail de IFAM - Solicitação de reparos de goteiras dentro da Biblioteca.pdf
205K



E-mail de IFAM - Solicitação de reparos no telhado acima da Biblioteca.pdf
144K



E-mail de IFAM - Solicitação de reparos no telhado da Biblioteca.pdf
196K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Materiais Star

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

26 de março de 2025 às 18:25

Para: Luzivaldo Souza <luzivaldo.souza69@gmail.com>

Prezado,

Segue material

Atenciosamente

--

Luzivaldo Souza

Técnico em Edificações

Siape:2207927

(92)984399055

8 anexos

**10339.pdf**

108K

**MATERIAS VINDOS NO IRMÃO MIRANDA.docx**

13K

**NE_158447_2024NE000080_v002_05252941000136_20241227175025 (1).pdf**

36K

**4 e 5 - UNED_ELETRICA_ADM-ELÉTRICA.pdf**

296K

**10339.xlsx**

13K

**ETP_158142-000007-2025__ - _Servios_Grficos.pdf**

1308K

**Atualização Quadro de Cargas - IFAM - 2025.xlsx**

46K

**NE_158447_2024NE000080_v002_05252941000136_20241227175025 (1).xlsx**

47K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

material

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

26 de março de 2025 às 18:51

Para: Luzivaldo Souza <luzivaldo.souza69@gmail.com>

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



ETP_158142-000007-2025__ - _Servios_Grficos.docx
98K



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Nota Fiscal NF-e nº 000010339 da empresa STAR COMÉRCIO LTDA

1 mensagem

Setor de Patrimônio - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

26 de março de 2025 às 14:54

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador da CALM

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em anexo conforme solicitado, a nota fiscal NF-e nº 000010339 da empresa STAR COMERCIO LTDA – CNPJ: 05.252.941/0001-36, referente a primeira remessa dos kits de material escolar ao IFAM Campus Coari.

A referida nota é proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 018/2024 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 e vinculada ao Processo interno nº 23389.001349/2024-32, com nota de Nota de Empenho 2024NE000080 (em anexo).

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

Coordenador Substituto de Almoxarifado e Patrimônio - IFAM/CCO

Portaria Nº 235 de 22 de setembro de 2023 - GDG/CCO/IFAM

2 anexos**10339.pdf**

108K

**NE_158447_2024NE000080_v002_05252941000136_20241227175025 (1).pdf**

36K



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Fwd: PARTICIPACAO IRP 06/2025 REITORIA

2 mensagens

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>
Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

26 de março de 2025 às 16:09

Solicito que verifique as demandas da CALM para participação e demais providências.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **DAP - IFAM CCO** <dapcoari@ifam.edu.br>
Date: seg., 24 de mar. de 2025 às 13:25
Subject: PARTICIPACAO IRP 06/2025 REITORIA
To: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>
Cc: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezados,
Diretor Geral Substituto e Chefe do DEPE

A Reitoria do IFAM informa que está disponível a IRP nº 06/25 - UASG 158142, referente à contratação de serviços gráficos personalizados. Os interessados têm até o dia 02/04/2025 para manifestar interesse,

Encaminho em anexo o ETP disponibilizado como modelo e os itens demandados. Solicito se houver interesse que edite no próprio pdf e nos encaminhe até 25/03/ 2025, para que possamos dar os encaminhamentos necessários.

Atenciosamente,



FRANCINALDO PACAIO GAMA
Chefe do Depto. de Adm. e Planejamento
IFAM – *campus* Coari
Portaria nº 415/GR/IFAM de 19/03/2024

WhatsApp
(92)99247-5723

ETP_158142-000007-2025__ - _Servios_Grficos.pdf
1308K

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>
Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

26 de março de 2025 às 18:24

----- Forwarded message -----

De: **Direção de Ensino - IFAM CCO** <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Date: qua., 26 de mar. de 2025 às 18:07

Subject: Re: PARTICIPACAO IRP 06/2025 REITORIA

To: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado,

Segue o documento, conforme solicitado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

José Renan de Souza Belém

Chefe Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão-IFAM/CCO

Portaria nº 090 GR/IFAM de 19.01.2022

097981180948



ETP_158142-000007-2025__ - _Servios_Grficos.docx

98K



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Fwd: Solicitação de definição de acessos para passagem de máquinas pesadas

4 mensagens

Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO <cctagro.cco@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 16:10

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador,

Encaminho abaixo a demanda para determinação dos locais adequados para passagem de maquinários pesados que farão a supressão vegetal para áreas do curso técnico em Agropecuária.

Respeitosamente,

Márlon Breno Costa Santos da Graça

Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária

Portaria Nº 103 GDG/CCO/IFAM de 23 de maio de 2023

----- Forwarded message -----

De: **Anderson Carlos de Melo Gonçalves** <anderson.goncalves@ifam.edu.br>

Date: ter., 25 de mar. de 2025 às 11:02

Subject: Solicitação de definição de acessos para passagem de máquinas pesadas

To: Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO <cctagro.cco@ifam.edu.br>

Saudações, CCTAGRO!

Venho por meio deste, solicitar que seja encaminhada para a CALM uma solicitação de definição de acessos para passagem de máquinas pesadas para a realização da supressão das áreas para uso em módulos do Curso de Agropecuária. A previsão de início é dia 26/03/2025 às 8 horas.

Desde já agradeço e fico à disposição!

Respeitosamente,

Anderson Carlos de Melo Gonçalves

Técnico em Agropecuária/CCO/IFAM

Portaria Nº 2.085/GR/IFAM, de 22/11/2023.

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

25 de março de 2025 às 19:02

Para: "Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO" <cctagro.cco@ifam.edu.br>

Cc: COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO

<direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Anderson Carlos de Melo Gonçalves <anderson.goncalves@ifam.edu.br>

Cco: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Quanto à solicitação da definição de acesso para passagem de máquinas pesadas, devido às diversas caixas de passagens no entorno do campus, o que podemos fazer é sinalizar para que nenhuma máquina venha a danificá-las, pois o ideal seria se fosse possível acesso nas laterais do campus. No mais na data citada estaremos presente para debatermos o melhor acesso e orientarmos quanto as caixas de passagens e tubulações existentes que precisamos ter atenção para evitar sinistros.

Grato pela atenção

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

27 de março de 2025 às 12:11

Para: "Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO" <cctagro.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO

<diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO

<direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Anderson Carlos de Melo Gonçalves

<anderson.goncalves@ifam.edu.br>

Prezados,

Diretor Geral Substituto do IFAM Campus Coari

Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária

Apraz-me cumprimentá-los cordialmente

Acerca da supressão vegetal para áreas do curso técnico em Agropecuária

Estão surgindo muitos questionamentos sobre a autorização (tanto por servidores como pelos vigilantes que não estavam cientes) e as licenças necessárias, pois até o momento o que chegou para a CALM foi o email para informar os locais de passagem para máquinas pesadas.

Diante do exposto, que seja dada publicidade da legalidade e os motivos que levaram a essa supressão da mata nativa.

Grato pela atenção

Respeitosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO <cctagro.cco@ifam.edu.br>

27 de março de 2025 às 12:57

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, Direção

de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Anderson

Carlos de Melo Gonçalves <anderson.goncalves@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador,

As autorizações e licenças ambientais para a ação, tanto físicos quanto eletrônicos, estão em posse da Direção Geral.

Atenciosamente,

Márlon Breno Costa Santos da Graça

Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária

Portaria Nº 103 GDG/CCO/IFAM de 23 de maio de 2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Planejamento e Gerenciamento de Contratações

 Criar

Nesta tela as áreas requisitantes poderão **elaborar os Documentos de Formalização de Demandas - DFDs** que fundamentam o plano de contratações anual, evidenciando e detalhando as necessidades de contratação.



Filtro

PCA

PCA 2026 - Em elaboração



Termo a ser pesquisado

Pesquisar pelo termo desejado. Mínimo de 3 caracteres



Meus DFDs (21)

DFDs da minha UASG

Lixeira

   DFD 	UASG do DFD 	Área requisitante 	Descrição sucinta do objeto	Valor da contratação 	Situação 
14/2025	158447	DAP	Contratação de empresa d.	R\$ 513.956,64	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
17/2025	158447	CALM	Contratação de serviços es.	R\$ 119.812,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
18/2025	158447	CALM	Reforma da Cobertura do .	R\$ 976.066,42	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
19/2025	158447	CALM	Construção de muro de d.	R\$ 290.000,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
20/2025	158447	CALM	Obra de Construção da Co.	R\$ 307.000,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
21/2025	158447	CALM	Grades de proteção nas va.	R\$ 113.234,80	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
22/2025	158447	CALM	Contratação de empresa e.	R\$ 1.702.571,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
24/2025	158447	CALM	Contratação de Empresa e.	R\$ 118.351,20	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
29/2025	158447	CALM	Aquisição de gêneros alim.	R\$ 45.171,22	AGUARDANDO ANÁLISE
30/2025	158447	CALM	Aquisição de porta giratôil.	R\$ 73.071,00	AGUARDANDO ANÁLISE





Acesso à
informação

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
união e desenvolvimento

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Problemas no teto do estoque

1 mensagem

Pamila Ferreira Monteiro <pamila.monteiro@ifam.edu.br>

1 de abril de 2025 às 10:06

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezado,

Conforme comunicado anteriormente, o estoque dos gêneros alimentícios necessita urgentemente de reparos, pois está causando danos aos alimentos que lá se encontram. Aproveito para solicitar que o ar condicionado da referida área, também passe por manutenção preventiva.

Já encontramos larvas, formigas e outros insetos que, ao que tudo indica, estão sendo atraídos devido à umidade.

Solicito que seja dada prioridade a esse local na próxima desinsetização.

Solicito ainda a troca do sanfonado da pia da área de cocção.

Atenciosamente,

--

Pâmila Ferreira Monteiro
Nutricionista IFAM *Campus* Coari
CRN/7: 5161
SIAPE: 2207533

3 anexos



20250320_141947.jpg
1920K



20250320_142004.jpg
1861K



20250320_141954.jpg
2245K



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Remanejamento de Extintores de Incêndio do almoxarifado

3 mensagens

Sector de Patrimônio - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

31 de março de 2025 às 11:43

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho, por meio deste, informar que há 7 (sete) extintores de combate a incêndio em plena condição de uso armazenados no almoxarifado. Diante disso, solicito que sejam remanejados para locais apropriados, garantindo sua disponibilidade em caso de necessidade.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

Coordenador Substituto de Almoxarifado e Patrimônio - IFAM/CCO
Portaria Nº 235 de 22 de setembro de 2023 - GDG/CCO/IFAM

**Foto_Extintores.pdf**

102K

Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

31 de março de 2025 às 15:46

Para: Setor de Patrimônio - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Cc: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezado (a) Coordenador (a) da CALM,

Ao cumprimentá-lo (la) cordialmente, e em atenção a solicitação em tela, esta Direção Geral autoriza a retirado e utilização dos referidos materiais, conforme informado no bojo do e-mail.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elder Moriz Corrêa

Diretor Geral substituto do IFAM campus Coari
Portaria Nº. 989 - GR/IFAM, de 31.05.2023

calm.cco@ifam.edu.br <calm.cco@ifam.edu.br>

31 de março de 2025 às 22:32

Para: diretorcoari@ifam.edu.br, diretorcoari@ifam.edu.br

Sua mensagem

Para: diretorcoari@ifam.edu.br

Assunto: Re: Remanejamento de Extintores de Incêndio do almoxarifado

Enviada: 31/03/2025, 15:46:10 GMT-4

foi lida em 31/03/2025, 22:32:01 GMT-4



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

IRP nº 06/25 - Intenção de Registro de Preços referente à contratação de serviços gráficos personalizados

4 mensagens

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

1 de abril de 2025 às 20:01

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Chefia de Gabinete - IFAM CCO

<gabinetecoari@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Cc: Audinete da Silva Pereira <audinete@ifam.edu.br>

Prezado Diretor Geral do IFAM Campus Coari
Me. Elcivan dos Santos Silva

Apraz-me cumprimentá-lo Cordialmente

A Reitoria do IFAM informa que está disponível a IRP nº 06/25 - UASG 158142, Processo: 23443.000255/2025-25 referente à contratação de serviços gráficos personalizados. Os interessados têm até o dia 02/04/2025 para manifestar interesse por meio do sistema ComprasGov.

Considerando que:

A aquisição de serviços gráficos e de divulgação é essencial para o IFAM Campus Coari, visando fortalecer a identidade visual da instituição e promover seus eventos de forma eficaz. A identidade visual, presente em materiais como banners e cartazes, transmite profissionalismo e credibilidade, enquanto a divulgação profissional garante a participação da comunidade interna e externa.

O investimento nesses serviços permite comunicar valores, cursos e projetos de forma clara, aumentando o engajamento e atraindo novos alunos. A produção de materiais gráficos auxilia na divulgação de pesquisas e projetos de extensão.

Desta forma, solicitamos autorização para **ABERTURA DE PROCESSO** para Aquisição de serviços gráficos e de divulgação para serem utilizados na Identificação visual e nos eventos de envolvimento do IFAM Campus Coari.

Emissão de Portaria para Compôr a Equipe de Planejamento da Contratação compostas pelos servidores:

Luzivaldo Mendonça de Souza 2207927

Audinete da Silva Pereira 1895766

Considerando os documentos solicitados para manifestar participação no IRP nº 06/25

Segue em anexo para assinatura a Declaração de interesse.

Sendo o assunto para o momento

Respeitosamente

--
Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

**DECLARAÇÃO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS.pdf**

111K

Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

1 de abril de 2025 às 20:20

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Cc: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabetecoari@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Audinete da Silva Pereira <audinete@ifam.edu.br>

Prezado servidor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em atenção a solicitação em tela. Esta Direção Geral autoriza a realização dos procedimentos solicitados e envia a declaração em anexo, assinada.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos Silva

Diretor Geral do IFAM campus Coari

Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

DOU N° 118, DE 23/06/2023 - Seção 2, pág. 22



DECLARAÇÃO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS_assinado.pdf

134K

Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabetecoari@ifam.edu.br>

2 de abril de 2025 às 17:45

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Audinete da Silva Pereira <audinete@ifam.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

De ordem do Diretor Geral encaminho a portaria solicitada

--

Elder Moriz Corrêa

Chefe de Gabinete do IFAM/CCO

Portaria Nº 25/GDG/CCO/IFAM

23.01.2025



PORT.Nº.072-EQUIPE DE PLANEJAMENTO IRP GRAFICOS_assinado.pdf

284K

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

2 de abril de 2025 às 18:35

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Cc: Audinete da Silva Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Lilliane Silva Ramos <lilliane.ramos@ifam.edu.br>, Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabetecoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Apraz-me cumprimenta-los cordialmente

Informamos que foi realizada a Intenção de Registro de Preços para Serviços Gráficos, segue em anexo os documentos enviados.

O andamento dos trabalhos da Equipe de Planejamento da contratação está condicionado ao andamento do processo junto ao Órgão Gerenciador Reitoria do IFAM, pois como está em fase inicial ocorre de haver algumas alterações nos itens e quantitativos, bem como a prestação do serviço em si. Logo os artefatos digitais da contratação serão elaborados quando da anuência e conclusão dos trabalhos pelo do Órgão Gerenciador.

Sendo o assunto para o momento

Respeitosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos



Emprego	Descrição do Projeto	Valor	Data
00000000	Projeto de Infraestrutura	1.000.000,00	01/01/2025
00000000	Projeto de Manutenção	500.000,00	02/02/2025
00000000	Projeto de Construção	2.500.000,00	03/03/2025
00000000	Projeto de Reforma	1.500.000,00	04/04/2025
00000000	Projeto de Ampliação	3.000.000,00	05/05/2025

02_IRP-Serviços Gráficos.jpg
268K



01_DFD158447_000015_2025-Serviços Gráficos IFAM Campus Coari.pdf
98K



03_Declaração para Serviços Gráficos.pdf
134K



04_Email IRP Serviços Gráficos, Solicitação de Emissão de Normativos.pdf
142K



02_Cotação-resumido-3-2025-Serviços Gráficos IFAM Campus Coari.pdf
558K

Planejamento e Gerenciamento de Contratações

+ Criar

Nesta tela as áreas requisitantes poderão **elaborar os Documentos de Formalização de Demandas - DFDs** que fundamentam o plano de contratações anual, evidenciando e detalhando as necessidades de contratação.



Filtro

PCA

PCA 2026 - Em elaboração

X v

Termo a ser pesquisado

Pesquisar pelo termo desejado. Mínimo de 3 caracteres

Q

Meus DFDs (21)

DFDs da minha UASG

Lixeira

   DFD 	UASG do DFD 	Área requisitante 	Descrição sucinta do objeto	Valor da contratação 	Situação 
14/2025	158447	DAP	Contratação de empresa d.	R\$ 513.956,64	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
17/2025	158447	CALM	Contratação de serviços es.	R\$ 119.812,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
18/2025	158447	CALM	Reforma da Cobertura do .	R\$ 976.066,42	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
19/2025	158447	CALM	Construção de muro de d.	R\$ 290.000,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
20/2025	158447	CALM	Obra de Construção da Co.	R\$ 307.000,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
21/2025	158447	CALM	Grades de proteção nas va.	R\$ 113.234,80	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
22/2025	158447	CALM	Contratação de empresa e.	R\$ 1.702.571,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
24/2025	158447	CALM	Contratação de Empresa e.	R\$ 118.351,20	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
29/2025	158447	CALM	Aquisição de gêneros alim.	R\$ 45.171,22	AGUARDANDO ANÁLISE
30/2025	158447	CALM	Aquisição de porta giratôil.	R\$ 73.071,00	AGUARDANDO ANÁLISE

<< < 1 2 3 > >>





Acesso à
informação

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
união e desenvolvimento

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.

Planejamento e Gerenciamento de Contratações

+ Criar

Nesta tela as áreas requisitantes poderão **elaborar os Documentos de Formalização de Demandas - DFDs** que fundamentam o plano de contratações anual, evidenciam e detalham as necessidades de contratação.



Filtro

PCA

PCA 2026 - Em elaboração



Termo a ser pesquisado

Pesquisar pelo termo desejado. Mínimo de 3 caracteres



Meus DFDs (21)

DFDs da minha UASG

Lixeira

   DFD 	UASG do DFD 	Área requisitante 	Descrição sucinta do objeto	Valor da contratação 	Situação 
31/2025	258447	CALM	Aquisição de motor para s..	R\$ 8.000,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
32/2025	258447	CALM	Obra de Reforma de Manu..	R\$ 350.000,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
33/2025	258447	CALM	Obra de Reforma Pintura d..	R\$ 650.000,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
34/2025	258447	CALM	Obra de Reforma para Cl..	R\$ 348.879,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
35/2025	258447	CALM	Obra de Reforma da Piscin..	R\$ 836.248,23	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
36/2025	258447	CALM	Aquisição de fechaduras EL..	R\$ 48.473,25	AGUARDANDO ANÁLISE
37/2025	258447	CALM	Obra de Reforma - Remoç..	R\$ 580.372,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
38/2025	258447	CALM	Aquisição e instalação de c..	R\$ 37.694,62	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
40/2025	258447	CALM	Manutenção dos quadros ..	R\$ 70.900,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
41/2025	258447	CALM	Manutenção das bombas ..	R\$ 19.950,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO





Acesso à
informação

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
união e desenvolvimento

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.

Planejamento e Gerenciamento de Contratações

[+ Criar](#)

Nesta tela as áreas requisitantes poderão **elaborar os Documentos de Formalização de Demandas - DFDs** que fundamentam o plano de contratações anual, evidenciam e detalham as necessidades de contratação.



Filtro

PCA

PCA 2026 - Em elaboração

X v

Termo a ser pesquisado

Pesquisar pelo termo desejado. Mínimo de 3 caracteres

Q

Meus DFDs (21)

DFDs da minha UASG

Lixeira

   DFD 	UASG do DFD 	Área requisitante 	Descrição sucinta do objeto	Valor da contratação 	Situação 
42/2025	558447	CALM	Manutenção dos alarmes e...	R\$ 7.800,00	VINCULADO A CONTRATAÇÃO
  1 2 3  					

Acesso à
informaçãoMINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOSGOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIAS E RECONSTRUÇÃO

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://centralatendimento.compras.gov.br/> ou de telefone: 0800 578 5001.